


手すりガイド



手すりは、体重を支えてバランスを保持することを目的としています。立ち上がりや歩行、姿勢変換の時に握ったり、手や腕をのせて使用します。そのため、寝返り、起き上がり、座位保持、歩行などの場面で手すりの握り方や力のかけ方を十分に検討することが大切です。


突っ張り棒型手すり



ベスポジシリーズ (P39～)



パディー (P42～)



天井と床を利用して取り付けの手すりです。立ち座りの際につかまれるような支えとして使います。オプション品の横手すりを使ってH型に組み、部屋内や廊下などのさまざまなところへ動線を作り、歩行する際の補助としても使用されます。商品によってはベランダや玄関ポーチなどで使用できるように防水機能を備えたものもあります。

床置き型手すり



ルーツ (P43)



BSモア (P44)



たちあっぷ (P49)

ベッド、椅子やソファ、床や布団からの立ち上がり動作の補助を目的とする手すりです。土台部分の重みで手すりは垂直方向に安定します。

玄関・ポーチ用手すり



あがりかまち用
たちあっぷ (P48)



玄関用ベストサポート手すり
(P45)



たちあっぷ540 (P48)



スムーディ (P47)

玄関のあがりかまちやポーチなどにおける段差の乗り越えや動線確保のために使用される手すりです。特に屋外向けのものはさびにくい素材が使用される場合があります。

トイレ用手すり




SA手すり (P51)



洋式トイレ用
ベストサポート
手すり (P51)



洋式トイレ用
スライド手すり
(P51)



洋式トイレ用
フレーム (P51)


便座の周囲に設置して移乗や立ち上がり、方向転換、下衣の上げ下げなどの動作をサポートします。

ベスポジシリーズ

DIPPERホクメイ

ベスポジシリーズは天井と床を利用して取り付け可能な手すりです。
立ち座りから歩行動作まで快適な生活を支えます。


ベスポジ BPZ 特徴



抗ウイルス加工

TAIS コード一覧は
こちら

BPZ 基本セット



ベスポジ BPZ レギュラー 基本セット

ベスポジBPZ

新掲載

商品名	品番	ベースサイズ・重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
レギュラー	丸型天井ベース	BPZ-100-10 直径φ180mm 重量3.65kg	00254-000410	07-2591-1				
	T型天井ベース	BPZ-100-50 580×180mm 重量4.35kg	00254-000416	07-2590-1				
ショート	丸型天井ベース	BPZ-100-20 直径φ180mm 重量3.45kg	00254-000412	07-2593-1				
	T型天井ベース	BPZ-100-60 580×180mm 重量4.15kg	00254-000418	07-2592-1				

ベスポジ-e 基本セット

ベスポジe

在庫限り

商品名	品番	ベースサイズ・重量	取付可能範囲	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
丸型天井ベース	BPE-100-11	直径φ200mm 重量4.3kg	190~270cm	00254-000052	07-2000-1				
T型天井ベース	BPE-100-10	600×120mm 重量4.9kg		00254-000051	07-2001-1				
丸型天井ベース 耐水	BPE-100-81	直径φ200mm 重量4.4kg		00254-000053	07-2002-1				

ベスポジシリーズ オプション

※ショートサイズのセットTAISコードは上記のQRコードからご確認ください

ウェーブ型手すりロング BPE-300-40


立ち座りや段差の昇降の動きをサポート

TAIS	00254-000133
商品番号	07-2020-1

手すり部素材:木集成材

※レギュラーのみ表記

ベスポジBPZ	丸型セット BPZ-500-11 TAIS:00254-000447	T型セット BPZ-500-51 TAIS:00254-000453
ベスポジe	丸型セット BPE-530-41 TAIS:00254-000135	T型セット BPE-530-40 TAIS:00254-000134



ツイン手すりW+W BPZ-310

新掲載


1種類で 90°・135°・180°の組み合わせ可能

TAIS	00254-000432
商品番号	07-2610-1

手すり部素材:木集成材

※レギュラーのみ表記

ベスポジBPZ	丸型セット BPZ-310-10 TAIS:00254-000433	T型セット BPZ-310-50 TAIS:00254-000436
ベスポジe	丸型セット BPEZ-310-11 TAIS:00254-000841	T型セット BPEZ-310-10 TAIS:00254-000842



D型手すり BPE-300-110


重心移動を補助 プッシュアップ動作にも対応

TAIS	00254-000369
商品番号	07-2090-1

手すり部素材:木集成材

※レギュラーのみ表記

ベスポジBPZ	丸型セット BPZ-620-10 TAIS:00254-000503	T型セット BPZ-620-50 TAIS:00254-000509
ベスポジe	丸型セット BPE-S200-30 TAIS:00254-000377	T型セット BPE-S100-30 TAIS:00254-000373



ツイン手すりW+D BPZ-300

新掲載


1種類で 90°・135°・180°の組み合わせ可能

TAIS	00254-000425
商品番号	07-2600-1

手すり部素材:木集成材

※レギュラーのみ表記

ベスポジBPZ	丸型セット BPZ-300-10 TAIS:00254-000426	T型セット BPZ-300-50 TAIS:00254-000429
ベスポジe	丸型セット BPEZ-300-11 TAIS:00254-000839	T型セット BPEZ-300-10 TAIS:00254-000840



b型手すりロング BPE-300-100


立ち上がり動作の重心移動を誘導

TAIS	00254-000368
商品番号	07-2100-1

手すり部素材:木集成材

※レギュラーのみ表記

ベスポジBPZ	丸型セット BPZ-610-10 TAIS:00254-000497	T型セット BPZ-610-50 TAIS:00254-000500
ベスポジe	丸型セット BPE-S200-20 TAIS:00254-000376	T型セット BPE-S100-20 TAIS:00254-000372



円型手すり BPE-300-20


立ち上がりや方向転換、移乗動作に有効

TAIS	00254-000131
商品番号	07-2040-1

手すり部素材:木集成材

※レギュラーのみ表記

ベスポジBPZ	丸型セット BPZ-700-10 TAIS:00254-000521	T型セット BPZ-700-50 TAIS:00254-000533
ベスポジe	丸型セット BPE-S30-21 TAIS:00254-000124	T型セット BPE-S30-20 TAIS:00254-000123



サービスコード 手すり:171007

ベスポジシリーズ オプション

角型手すり BPE-300-30

DIPPERホクメイ

縦向き・横向きに組み替え可能

TAIS	00254-000132
商品番号	07-2030-1

手すり部素材:木集成材

ベスポジBPZ	丸型セット BPZ-750-10 TAIS:00254-000545	T型セット BPZ-750-50 TAIS:00254-000551
	丸型セット BPE-S30-31 TAIS:00254-000126	T型セット BPE-S30-30 TAIS:00254-000125

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

グリップアーム-e BPE-300-50

立ち上がりや方向転換、移乗動作に有効

TAIS	00254-000142
商品番号	07-2060-1

アーム部素材:エラストマー・アルミ

ベスポジBPZ	丸型セット BPZ-512-10 TAIS:00254-000470	T型セット BPZ-512-50 TAIS:00254-000473
	丸型セット BPE-S30-51 TAIS:00254-000137	T型セット BPE-S30-50 TAIS:00254-000136

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

肘置き手すり BPE-200-20

立ち座りや姿勢保持をサポート

TAIS	00254-000128
商品番号	07-2050-1

アーム部素材:合皮・クッション材

ベスポジe	丸型セット BPE-S20-21 TAIS:00254-000078	T型セット BPE-S20-20 TAIS:00254-000077
-------	---------------------------------------	---------------------------------------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ベスポジシリーズ 手すりセット

※ショートサイズのセットTAIS コードは上記の QR コードからご確認ください

システム伸縮手すり曲げセット

手すりの長さが無段階に伸縮する連結手すりです

	品番	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
	SBR-40-609	60cm～90cm (芯々70～100cm)	00254-000171	07-2500-1				
	SBR-40-912	90cm～120cm (芯々100～130cm)	00254-000172	07-2501-1				

ト型伸縮手すり曲げセット

システム伸縮手すり曲げセット(×1)と基本セット(×1)との組み合わせ

セット一覧		ベスポジBPZ			ベスポジe		
基本セットタイプ	サイズ	品番	TAIS	商品番号	品番	TAIS	商品番号
丸型 天井ベース	60cm～90cm	BPZ-K5600-10	00254-000789	07-2620-1	BPE-J41-609	00254-000195	07-2520-1
	90cm～120cm	BPZ-K5600-11	00254-000790	07-2621-1	BPE-J41-912	00254-000196	07-2521-1
T型 天井ベース	60cm～90cm	BPZ-K5600-50	00254-000795	07-2624-1	BPE-J40-609	00254-000193	07-2522-1
	90cm～120cm	BPZ-K5600-51	00254-000796	07-2625-1	BPE-J40-912	00254-000194	07-2523-1

H型伸縮手すり曲げセット


システム伸縮手すり曲げセット(×1)と基本セット(×2)との組み合わせ

セット一覧		ベスポジBPZ			ベスポジe		
基本セットタイプ	サイズ	品番	TAIS	商品番号	品番	TAIS	商品番号
丸型 天井ベース	60cm～90cm	BPZ-H2600-10	00254-000672	07-2630-1	BPE-H61-609	00254-000179	07-2510-1
	90cm～120cm	BPZ-H2600-11	00254-000673	07-2631-1	BPE-H61-912	00254-000180	07-2511-1
T型 天井ベース	60cm～90cm	BPZ-H2600-50	00254-000678	07-2634-1	BPE-H60-609	00254-000177	07-2512-1
	90cm～120cm	BPZ-H2600-51	00254-000679	07-2635-1	BPE-H60-912	00254-000178	07-2513-1

玄関アーム レギュラー BPE-500-10

DIPPERホクメイ

基本セットに組み合わせて玄関など段差昇降をサポート



手すり部はアルミのため
水が掛かるところでも使用可能

ベスポジBPZ	
丸型天井ベースセット BPZ-800-10 TAIS:00254-000557	
T型天井ベースセット BPZ-800-50 TAIS:00254-000560	

ベスポジe	
丸型天井ベースセット BPE-S40-11 TAIS:00254-000152	
T型天井ベースセット BPE-S40-10 TAIS:00254-000151	
耐水丸型ベースセット BPE-S80-81 TAIS:00254-000156	

サイズ

φ35×幅492×奥行120×高さ1335mm

材質

樹脂部:ポリアミド アーム部:アルミ、ABS

TAIS	00254-000360	商品番号	07-2084-1
------	--------------	------	-----------

月極

1割

2割

3割

TAIS コード一覧はこちら ▶

セットTAIS等をご確認いただけます



ベスポジシリーズ 手すりセット

システム木手すり跳ね上げセット

斜めに持ち上げるだけで手すりが跳ね上がるため、扉間などに開口を作るのに便利な連結手すりです

	品番	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
	SBR-70-060	60cm(芯々70cm)	00254-000115	07-2530-1				
	SBR-70-090	90cm(芯々100cm)	00254-000064	07-2531-1				
	SBR-70-120	120cm(芯々130cm)	00254-000119	07-2532-1				

※新旧両対応

ト型木手すり跳ね上げセット

システム木手すり跳ね上げセット(×1)と基本セット(×1)との組み合わせ

セット一覧			ベースポジ BPZ			ベースポジ e		
	基本セットタイプ	サイズ	品番	TAIS	商品番号	品番	TAIS	商品番号
	丸型 天井ベース	60cm	BPZ-K5200-10	00254-000735	07-2640-1	BPE-J71-060	00254-000103	07-2550-1
		90cm	BPZ-K5200-11	00254-000736	07-2641-1	BPE-J71-090	00254-000060	07-2551-1
		120cm	BPZ-K5200-12	00254-000737	07-2642-1	BPE-J71-120	00254-000111	07-2552-1
	T型 天井ベース	60cm	BPZ-K5200-50	00254-000744	07-2650-1	BPE-J70-060	00254-000087	07-2553-1
		90cm	BPZ-K5200-51	00254-000745	07-2651-1	BPE-J70-090	00254-000073	07-2554-1
		120cm	BPZ-K5200-52	00254-000746	07-2652-1	BPE-J70-120	00254-000095	07-2555-1

H型木手すり跳ね上げセット

システム木手すり跳ね上げセット(×1)と基本セット(×2)との組み合わせ

セット一覧			ベスポジBPZ			ベスポジe		
	基本セットタイプ	サイズ	品番	TAIS	商品番号	品番	TAIS	商品番号
 丸型天井 T型天井	丸型 天井ベース	60cm	BPZ-H2200-10	00254-000617	07-2660-1	BPE-H31-060	00254-000099	07-2540-1
		90cm	BPZ-H2200-11	00254-000618	07-2661-1	BPE-H31-090	00254-000056	07-2541-1
		120cm	BPZ-H2200-12	00254-000619	07-2662-1	BPE-H31-120	00254-000107	07-2542-1
	T型 天井ベース	60cm	BPZ-H2200-50	00254-000626	07-2670-1	BPE-H30-060	00254-000083	07-2543-1
		90cm	BPZ-H2200-51	00254-000627	07-2671-1	BPE-H30-090	00254-000069	07-2544-1
		120cm	BPZ-H2200-52	00254-000628	07-2672-1	BPE-H30-120	00254-000091	07-2545-1

システム木手すり曲げセット

階段や玄関の段差に<縦>の傾斜、廊下の曲がり角などには<横>の傾斜(曲げ)を作るための連結手すりです

	品番	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
	SBR-20-060	60cm(芯々70cm)	00254-000114	07-2560-1				
	SBR-20-090	90cm(芯々100cm)	00254-000063	07-2561-1				
	SBR-20-120	120cm(芯々130cm)	00254-000118	07-2562-1				

※新旧両対応

ト型木手すり曲げセット

システム木手すり曲げセット(×1)と基本セット(×1)との組み合わせ

セット一覧			ベスポジ BPZ			ベスポジ e		
	基本セットタイプ	サイズ	品番	TAIS	商品番号	品番	TAIS	商品番号
 丸型天井	丸型 天井ベース	60cm	BPZ-K5100-10	00254-000717	07-2680-1	BPE-J21-060	00254-000102	07-2580-1
		90cm	BPZ-K5100-11	00254-000718	07-2681-1	BPE-J21-090	00254-000059	07-2581-1
		120cm	BPZ-K5100-12	00254-000719	07-2682-1	BPE-J21-120	00254-000110	07-2582-1
	T型 天井ベース	60cm	BPZ-K5100-50	00254-000726	07-2690-1	BPE-J20-060	00254-000086	07-2583-1
		90cm	BPZ-K5100-51	00254-000727	07-2691-1	BPE-J20-090	00254-000072	07-2584-1
		120cm	BPZ-K5100-52	00254-000728	07-2692-1	BPE-J20-120	00254-000094	07-2585-1

H型木手すり曲げセット

システム木手すり曲げセット(×1)と基本セット(×2)との組み合わせ


セット一覧		ベスポジBPZ				ベスポジe		
	基本セットタイプ	サイズ	品番	TAIS	商品番号	品番	TAIS	商品番号
	丸型 天井ベース	60cm	BPZ-H2100-10	00254-000599	07-2700-1	BPE-H21-060	00254-000098	07-2570-1
		90cm	BPZ-H2100-11	00254-000600	07-2701-1	BPE-H21-090	00254-000055	07-2571-1
		120cm	BPZ-H2100-12	00254-000601	07-2702-1	BPE-H21-120	00254-000106	07-2572-1
	T型 天井ベース	60cm	BPZ-H2100-50	00254-000608	07-2710-1	BPE-H20-060	00254-000082	07-2573-1
		90cm	BPZ-H2100-51	00254-000609	07-2711-1	BPE-H20-090	00254-000068	07-2574-1
		120cm	BPZ-H2100-52	00254-000610	07-2712-1	BPE-H20-120	00254-000090	07-2575-1

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

サービスコード 手すり:171007

バディー モルテン

サポートが必要な生活動作や場面に合わせて手すりを中心とした自由な空間がつくれます



天井と床で突っ張らせて固定するので、単体での使用のほか、複数本を連結しても抜群の安定感を発揮します。

材 質

主材:スチールパイプ
表面:木目調樹脂
グリップカバー:
オレフィン系エラストマー

サイズ

使用サイズ: 1900~2800mm
収納サイズ:1810mm

設置場所に合わせて5種類の天井ストッパーが選べます

標準 (推奨)				
十字型ストッパー 梁の位置を気にせず どこでも設置可能 重量: 7.1kg	I型ストッパー 壁ぎわや部屋の端へ の設置に最適 重量: 6.6kg	丸型ストッパーS 狭い場所や部屋の 角への設置に最適 重量: 5.7kg	I型ストッパー2ヶ 壁(端)にぴったり付 けたい場合に最適 重量: 7.4kg	コーナーストッパー 部屋の角(隅)にぴっ たり付けたい場合に最適 重量: 5.6kg

壁と手すりの距離:8cm

壁と手すりの距離:4cm

照明

70cm

19.5cm

18.7cm

I型ストッパーや2ヶ仕様やコーナーストッパーを使うと、壁や角により寄せて設置できます


梁(間隔:縦45.5×横45.5cm)

浴室など、水気のある場所や屋外では使用できません

商品名	仕様	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
バディー	十字型ストッパー仕様	MNTCM	00054-000054	07-5000-1				
	I型ストッパー仕様	MNTCMIS	00054-000054	07-5001-1				
	丸型ストッパーS仕様	MNTCMRCS	00054-000054	07-5002-1				
	I型ストッパー2ヶ仕様	MNTCMISW	00054-000468	07-5005-1				
	コーナーストッパー仕様	MNTCMCRS	00054-000467	07-5006-1				

クロスバー モルテン

バディーをクロスバーで連結することにより、廊下などの長い距離の歩行をサポート



クロスバー取り付けブラケット MNTCM03TB モルテン



クロスバーとルーツシリーズを連結する場合にクロスバー取り付けブラケットをご利用ください。

材 質
ナイロン樹脂

サイドバー MNTCM01LB モルテン

バディーに取り付けることで、立ち座りなどをサポート



材 質
ポリプロピレン

直 径
40×28mm (楕円)

重 量
0.65kg


商品名	タイプ	品番	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
クロスバー	固定式セット	MNTCM03BE006	直径:φ35× 長さ600mm	00054-000338	07-5010-1				
		MNTCM03BE009	直径:φ35× 長さ900mm	00054-000339	07-5011-1				
		MNTCM03BE012	直径:φ35× 長さ1200mm	00054-000340	07-5012-1				
	跳ね上げ式 セット	MNTCM02BE006	直径:φ35× 長さ600mm	00054-000332	07-5020-1				
		MNTCM02BE009	直径:φ35× 長さ900mm	00054-000333	07-5021-1				
		MNTCM02BE012	直径:φ35× 長さ1200mm	00054-000334	07-5022-1				
クロスバー取り付けブラケット		MNTCM03TB	—	00054-000228	07-5030-1				
サイドバー		MNTCM01LB	幅260× 高さ195mm	00054-000055	07-5040-1				

税込価格で表記しています (非課税 商品を除く)

L型サイドバー

モルテン

バディーに取り付けることで、玄関で靴を履くときなどの立ち座りや玄関先での歩行をサポート



■L型サイドバー90

あがりかまち高さ
10cm以下

■L型サイドバー45

あがりかまち高さ
10～36cm

※段差の高さに合わせて調整可能です。



ルーツ サイドタイプ MNTPLBR

モルテン

ベッドや布団での離床、立ち座り、立ったままの姿勢保持などをサポート



サイズ

高さ調整範囲:700・750・800mm(3段階調整)
ベースプレートサイズ/幅500×長さ1050mm



TAIS	00054-000116	商品番号	07-5500-1
月極	1割	2割	3割

ルーツ コーナータイプ MNTPCRBR

モルテン

ベッドや布団での離床、ポータブルトイレなどへの移乗をサポート



サイズ

高さ調整範囲:700・750・800mm(3段階調整)
ベースプレートサイズ/幅500×長さ1050mm



TAIS	00054-000132	商品番号	07-5520-1
月極	1割	2割	3割

ルーツ スモールタイプ(両手すり仕様) MNTPT2

モルテン

狭いスペースでの立つ・座るの動作をサポート



サイズ

高さ調整範囲:600・650・700mm(3段階調整)
ベースプレートサイズ/幅460×長さ660mm



TAIS	00054-000217	商品番号	07-5540-1
月極	1割	2割	3割

L型サイドバー90 MNTCM06

TAIS	00054-000065	商品番号	07-5050-1
------	--------------	------	-----------

サイズ/直径φ35 全長760×全高750mm 重量/3.1kg

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

L型サイドバー45 MNTCM07

TAIS	00054-000066	商品番号	07-5051-1
------	--------------	------	-----------

サイズ/直径φ35 全長760×全高1000mm 重量/3.5kg

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

材 質

主材:スチールパイプ ベース部:スチール 表面:軟質樹脂

ルーツ センタータイプ MNTPSBR

モルテン

ソファや椅子での立ち座りをサポート



サイズ

高さ調整範囲:700・750・800mm(3段階調整)
ベースプレートサイズ/幅500×長さ600mm



TAIS	00054-000117	商品番号	07-5510-1
月極	1割	2割	3割

ルーツ ロングタイプ MNTPLGBR

モルテン

短い距離の歩行をサポート



サイズ

高さ調整範囲:700・750・800mm(3段階調整)
ベースプレートサイズ/幅500×長さ1050mm



TAIS	00054-000133	商品番号	07-5530-1
月極	1割	2割	3割

平行棒 P-2 No.602

睦三



サイズ

高さ調整範囲:740～880mm(無段階調整)
長さ調整範囲:1520～2320mm(5段階調整)
幅:760mm
使用幅:320～680mm(無段階調整)
ベースフレームサイズ/幅165×長さ760mm

TAIS	00095-000021	商品番号	07-9040-1
月極	1割	2割	3割

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

サービスコード 手すり:171007

BSモア1 625-110

シコク

低い椅子からの立ち座りを安全にサポート
します



固定具付 625-115
TAIS:01235-000239



サイズ

高さ:700・750・800mm(3段階調節)
ベース:奥行520mm、手すり幅:300mm

重 量

12.5kg

TAIS	01235-000232	商品番号	07-7160-1
月極	1割	2割	3割

BSモア3 625-130

シコク

ベッドからの起き上がりの補助と立ち座り
の動作を支援します



固定具付 625-135
TAIS:01235-000241



サイズ

高さ:700・750・800mm(3段階調節)
ベース:奥行520mm、
手すり幅:300×300mm

重 量

19.5kg

TAIS	01235-000234	商品番号	07-7180-1
月極	1割	2割	3割

BSモア6 625-160

シコク

歩行時や扉の開閉時の支えとして
役立ちます



固定具付 625-165
TAIS:01235-000244



サイズ

高さ:700・750・800mm(3段階調節)
ベース:奥行520mm、手すり幅:600mm

重 量

18.0kg

TAIS	01235-000237	商品番号	07-7220-1
月極	1割	2割	3割

BSモア2 625-120

シコク

ベッドからの起き上がりなどを
サポートします



固定具付 625-125
TAIS:01235-000240



サイズ

高さ:700・750・800mm(3段階調節)
ベース:奥行520mm、手すり幅:300mm

重 量

17.8kg

TAIS	01235-000233	商品番号	07-7170-1
月極	1割	2割	3割

BSモア5 625-150

シコク

歩行時や引き戸の開閉時の支えとして
役立ちます



固定具付 625-155
TAIS:01235-000243



サイズ

高さ:700・750・800mm(3段階調節)
ベース:奥行520mm、手すり幅:710mm

重 量

18.4kg

TAIS	01235-000236	商品番号	07-7200-1
月極	1割	2割	3割

BS小路 626-110

シコク

小さい玄関にも対応できます

使用例




推奨段差0~150mm
※最大調整範囲260mm



小路用ステップ台
626-100

段差の上り下りを補助



サイズ/
幅400×奥300mm×
高さ100-125-150mm
(3段階)
重量/約10.0kg
材質/本体ステンレス
マット:PVC

商品番号 07-7211-1
介護保険適用外 自費レンタル商品

月極

サイズ

高さ:800・850・900mm(3段階調節)
ベース:620×370mm

重 量

約15.6kg

TAIS	01235-000250	商品番号	07-7210-1
月極	1割	2割	3割

税込価格で表記しています (非課税 商品を除く)

BSモア・小路オプション

ベストサポート手すり用固定具 620-050

シコク

ベッドで使用する際の
安定度向上を図る商品です。



材 質
アルミ合金(焼付塗装)

※BS小路には取付出来ません

連結手すり

シコク

置き型手すりに更に安心を繋げます

BSモア・小路シリーズの手すり
を連結して移動補助手すりを構
成できます。※L字設置可能



連結手すり600

■組み合わせ例



組み合わせ情報

材 質

手すり径φ32 グリップ: 樹脂被膜アルミ ジョイント: アルミ ブラケット部: アルミ ●最大使用者体重/100kg

商品名	品番	サイズ	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
手すり用固定具	625-050	54×212×65mm	約323g×2	01235-000202	07-7130-1				
連結手すり600	620-060	長さ:600mm	約1.2kg	01235-000259	07-7230-1				

玄関用ベストサポート手すり

シコク


玄関のあがりかまちの昇降を補助する手すり



片手すりタイプ




両手すりタイプ



1-1 1-2


あがりかまち高さ0～20cm対応




2-1 2-2

あがりかまち高さ20～40cm対応


1-1 あがりかまち高さ0～20cm対応




1-2 あがりかまち高さ0～20cm対応



2-1 あがりかまち高さ20～40cm対応



2-2 あがりかまち高さ20～40cm対応



サイズ

共通サイズ/ベース:幅560×奥行805mm
手すり高さ/1-1・1-2:下端800～900mm 上端960～1060mm、2-1・2-2:下端900～1000mm 上端1160～1260mm

材 質

フレーム:ステンレス、手すり:樹脂被膜
ベースプレート/本体:ステンレス、エッジカバー:樹脂

玄関用ベストサポート手すり用オプション玄関台

ロータイプ

626-001

サイズ/幅450×奥行320mm×
高さ110・135・160mm(3段階)
重量/4.5kg 材質/天然木



商品番号 07-7140-1

月極

玄関用ベストサポート手すり用オプション玄関台

ハイタイプ

626-002

サイズ/幅450×奥行320mm×
高さ150・175・200mm(3段階)
重量/5.2kg 材質/天然木



商品番号 07-7141-1

月極

※玄関用ベストサポート手すり用オプション玄関台は、介護保険適用外の自費レンタル商品です

商品名	品番	あがりかまち高さ	タイプ	重量(約)	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
玄関用 ベストサポート 手すり	1-1	0～ 20cm 対応	片手すり	24.2kg	01235-000019	07-7050-1				
	1-2		両手すり	29.0kg	01235-000020	07-7051-1				
	2-1	20～ 40cm 対応	片手すり	25.0kg	01235-000021	07-7052-1				
	2-2		両手すり	30.4kg	01235-000022	07-7053-1				


税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

サービスコード 手すり:171007

歩行サポート手すり スムーディ〈屋内用〉

パナソニック エイジフリー

つながる・ひろがる・安心手すり




材 質					備 考			
ベース・下支柱: スチール 手すり被覆部・ベース縁ゴム:塩化ビニル樹脂 ジョイント・手すり芯材・上芯柱:アルミニウム カーペット:合成繊維 支柱カバー・被覆(回転連結支柱):エラストマー 支柱カラー・ネジカバー: ポリプロピレン					手すり高さ: 2.5cmピッチ7段階調整 最大使用者体重/100kg			
商品名	品番	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
スムーディ〈屋内用〉 810タイプ	XPN-L80801	22.0kg	00980-000363	07-6030-1				
スムーディ〈屋内用〉 1730タイプ	XPN-L81803	38.8kg	00367-000257	07-6160-1				
スムーディ〈屋内用〉 2040タイプ	XPN-L81804	39.0kg	00367-000258	07-6170-1				

歩行サポート手すり スムーディ〈屋内用〉らくらくダブル XPN-L80819

パナソニック エイジフリー

伝い歩きにおすすめの手すり



スムーズな立ち上がり

手すり1本だと立ちづらいところを両手手すりがあることで立ちやすくなります。(体重が分散できる)

- ・ベッドから脚がおろしやすい
- ・体の前方で持て、立ちやすい

立ち上がり直後の安定

立位直後のふらつき危険も段違いの手すりでも安心して使用できます。(立位後も最適の高さで持てる)

移乗・立位の安定

2本の手すりで移乗しやすくなります。(肩幅で持て、バランスが安定)

交差する動線への対応

通過時に支えが欲しい場合、開いた手すりを持てます。(90度動かし、固定可能)

材 質		重 量	TAIS	00980-000412	商品番号	07-6220-1
ベース・下支柱・上支柱・手すり芯材:スチール、カーペット:合成繊維、支柱カバー:エラストマー、ベース縁ゴム・手すり被覆部:塩化ビニル樹脂、支柱カラー:ポリプロピレン、回転軸カバー:ABS樹脂		26.5kg	月極	1割	2割	3割

スタンディ PN-L80401

パナソニック エイジフリー

折りたたみ可能な面手すり
面だから安定して立ち上がりをサポート



サイズ		材 質	
ベース:幅630×奥行780×厚さ11mm 手すり:高さ700～850mm (30mmピッチ6段階)×幅450mm 面高さ:350～500mm(手すり高さで連動)		ベース・手すり・フレーム:スチール ベース縁ゴム:塩化ビニル樹脂 平面部:ポリエチレン 手すり被覆部:エラストマー カーペット:合成繊維	
TAIS	00980-000315	商品番号	07-6010-1
月極	1割	2割	3割

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

歩行サポート手すり スムーディ 伸縮タイプ

パナソニック エイジフリー


安定感のある手すりで、毎日のお出かけをサポート
手すりの長さを左右5cmずつ調整できる伸縮タイプ




ステップ伸縮タイプ 片手すり



ロング2050伸縮タイプ 片手すり



ステップ伸縮タイプ 片手すり XPN-L80613



ロング2050伸縮タイプ 片手すり XPN-L80615

特長 1 やさしい端部

つかみやすく袖口が
引っかかりにくい端部



特長 2 支柱中央固定

支柱はベースの中央にも固定できるため
行き帰りの健側で支えます



特長 3 伸縮部で微調整でき 設置しやすい (調整代10cm)

伸縮による設置の対応力UP



サイズ

製品寸法/
ステップ伸縮タイプ 片手すり:
幅960×奥行1200~1300×手すり長さ950~1050mm
ロング2050伸縮タイプ 片手すり:
幅960×奥行2290~2490×手すり長さ1950~2150mm
手すり高さ/
700・725・750・775・800・825・850mm (7段階)

重量

ステップ伸縮タイプ 片手すり/33.5kg
ロング2050伸縮タイプ 片手すり/52.5kg

材質

手すり: 980・630、端部手すり:
塩化ビニル樹脂 (被膜部)、アルミニウム (芯材)
支柱: アルミニウム、ステンレス (フランジ部)
ベース: ステンレス
ベース縁ゴム、ベースマット: 塩化ビニル樹脂

備考

最大使用者体重/100kg

品名	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
歩行サポート手すり スムーディ ステップ伸縮タイプ 片手すり	XPN-L80613	00980-000347	07-6022-1				
歩行サポート手すり スムーディ ロング2050伸縮タイプ 片手すり	XPN-L80615	00980-000349	07-6028-1				

アットグリップ AT-C-E1050

アロン化成




80~105cmの手すり伸縮機能と上下左右の角度変更機構でさまざまな場所に対応
あつという間に設置完了するアットグリップ





●段差のある場所に設置する場合

ベースプレートとの距離
段差高さ45cmの場合: 60~85cm目安



●平坦な場所に設置する場合

※斜面に設置しないでください
ベースプレートとの距離
60~85cm目安



材質

手すり: 半硬質塩化ビニル樹脂・アルミニウム
支柱: アルミニウム ベースプレート: ステンレス

備考

最大使用者体重/100kg

サイズ/幅800×奥行1500~1750×高さ750・800・850mm 重量/約39kg

TAIS	00221-000553	商品番号	07-9000-1
月極	1割	2割	3割

※手すりの角度は45°以内に納まるように設置してください
※2枚のベースプレートは平行になるように設置してください

税込価格で表記しています (非課税 商品を除く)

特殊登台・付属品	レンタル	P2-19
床すれ防止用具	レンタル	P20-25
体位変換器	レンタル	P26
歩行補助杖	レンタル	P27
歩行器	レンタル	P28-37
手すり	レンタル	P38-51
車いす・付属品	レンタル	P52-75
スロープ	レンタル	P76-78
移動用リフト	レンタル	P79-85
自動排泄処理装置	レンタル	P85
徘徊感知機器	レンタル	P86-89


サービスコード 手すり:171007

たちあっぷ540

矢崎化工

54cmまでの段差(※)なら屋内、屋外どこでも置くだけで設置完了
握りやすい直径34ミリのディンプル (くぼみ) 付手すりです。

※54cmまでの段差とは、たちあっぷ540をオプションの
540Hステップ台および540Lステップ台と組み合わせて使用する場合があります




たちあっぷ540 オプション

540Lステップ台 CKH-BL

矢崎化工


サイズ/幅500×奥行280×
高さ90・110・130・150mm(4段階)
重量/6.0kg 材質/ステンレス
※4段階の高さ調整可能



540Hステップ台 CKH-BH

矢崎化工

サイズ/幅500×奥行280×
高さ210・250・290・330mm(4段階)
重量/9.6kg 材質/ステンレス
※4段階の高さ調整可能
※Hステップ台を1段で使用しないでください。



商品名	品 番	重 量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1 割負担額	2 割負担額	3 割負担額
たちあっぷ540 両手すり	CKH-01	34.7kg	00055-000127	07-8120-1				
たちあっぷ540 片手すり	CKH-02	28.6kg	00055-000128	07-8121-1				
540Lステップ台	CKH-BL	6.0kg	-	07-8130-1		備考: ステップ台は介護保険適用外 自費レンタル商品		
540Hステップ台	CKH-BH	9.6kg	-	07-8131-1				

あがりかまち用たちあっぷ

矢崎化工

玄関のあがりかまちに置くだけで補助手すりが構築できます

●握りやすい手すり

握りやすい直径3.2cmのディンプル形状の手すりパイプ

●滑りにくいマット付

土足で乗っても滑りにくいマットを標準装備

●手すり高さ調整

手すりの高さはあがりかまちの上から80～85cmまでの無段階調整

●がたつき防止アジャスター付

設置時の床面のがたつきを解消するためベース前面にアジャスターが付属



商品名	品番	タイプ	あがりかまち高さ	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1 割負担額	2 割負担額	3 割負担額
あがりかまち用 たちあっぷ	CKE-01-1	両手すり	18～ 36cm 対応	32.8kg	00055-000109	07-8080-1				
	CKE-02-1	片手すり		26.9kg	00055-000110	07-8090-1				

税込価格で表記しています (非課税 商品を除く)


49

サービスコード 手すり:171007


たよレールSOTOE マツ六

片手すり 標準型 BZK-01

重量／約17.8kg



手すりは中央設置可能



BZK-01S-7057/9070/1290
TAIS:01265-000250
BZK-01S-1612 (BZW-1612EK付)
TAIS:01265-000304

片手すり スリム型 BZK-03


重量／約14.7kg

※スリム型は単体では
使用できません



290mm
スリム型は階段の
路面など
狭いスペースに


手すりは中央設置可能




BZK-03S-7057/9070/1290
TAIS:01265-000260
BZK-03S-1612 (BZW-1612EK付)
TAIS:01265-000307

ロング型 BZK-05

新掲載
重量／約18.4kg



手すりは中央設置可能



BZK-05S-7057/9070/1290
TAIS:01265-000320
BZK-05S-1612 (BZW-1612EK付)
TAIS:01265-000321

共通仕様

サイズ／高さ:750・800・850・900mm(4段階調整)、ベース:奥行800mm 材質／手すり:(被膜)半硬質樹脂(芯材)アルミパイプ、ジョイント:アルミ合金、ベースプレート:スチール・樹脂被膜、支柱・座金:ステンレス

商品名	品番	ベース幅	手すり幅	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
たよレール SOTOE	片手すり 標準型	BZK-01	450mm	338mm	01265-000248	07-9060-1			
	片手すり スリム型	BZK-03	290mm	178mm	01265-000259	07-9070-1			
	ロング型	BZK-05	500mm	668mm	01265-000316	07-9100-1			


たよレールSOTOE オプション

長さ570～1600mmまでOK!

わたレールEK

新掲載

たよレールSOTOEに取り付け可能な伸縮
手すり。段差のあるところにも設置できます




商品名	品番	手すりピッチ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
わたレールEK	BZW-7057EK	570～700mm	01265-000255	07-9090-1				
	BZW-9070EK	700～900mm	01265-000255	07-9091-1				
	BZW-1290EK	900～1200mm	01265-000255	07-9092-1				
	BZW-1612EK	1200～1600mm	01265-000303	07-9093-1				

たよレールSOTOEとわたレールEKの連結について

① わたレールEKを用いて標準型・ロング型のみで連結する場合


- ✓ 標準型・ロング型の場合は
ベースプレートの上に
動線があること
- ✓ 標準型・ロング型の場合は
手すりとわたレールEKの
水平角度が90°以上



- ✓ わたレールEKの
勾配が45°以下

以上の条件が守られていれば、何台でも連結できます

○ 連結例



手すりの位置は端でも中央でもOK。
ただし必ずベースプレートの上を歩く。

✗ 連結例



動線がベースプレートの
上にこない。


② わたレールEKを用いて標準型・ロング型をスリム型を含めて連結する場合

- ✓ 1台以上の標準型・ロング
型と連結している
※スリム型だけの連結はできません
標準型またはロング型

標準型またはロング型




- ✓ ベースプレート上に動線
があること
- ✓ 連結の端部に置くスリム
型の手すりとわたレール
EKに角度をつけない



- ✓ わたレールEKの
勾配が45°以下


以上の条件が守られていれば、何台でも連結できます

○ 連結例



連結には角度をつけます。ただし、
手すりの角度は90°以上にします。

✗ 連結例



上から見たところ
角度がついている



例えばこんなとき

重たいデモ機を持って行かなくても、手元にデモ機
がない時でも、設置のイメージやサイズの確認
ができます。

手すりを**実物大で**
バーチャル配置!
さっそくARで手すりを置いてみる▶▶




※その他の注意事項はメーカーのサイ
トや取扱説明書をご確認ください。

たよれールFree BZF-01

マツ穴

きれいに置ける手すり



■ 水まわりでも使える安心の素材

手すり芯材や支柱にはステンレスを使用し、ベースプレートはスチール耐水性のある樹脂を被覆しています。防カビ仕様で水や汚れにも強く、お手入れしやすい素材です。またグリップ部分は汗や水で濡れた手でも滑りにくく、ウレタン樹脂を使用しています。



材 質	重 量
手すり: ステンレス (ウレタン樹脂)・樹脂、ベースプレート: スチール (樹脂被膜)・合成ゴム、調整プレートF: 合成ゴム、支柱・プレート裏フランジ: ステンレス、支柱カバー: 軟質樹脂、ベースキャップ: 樹脂	約 12.5kg

TAIS	01265-000289	商品番号	07-9080-1
月極	1割	2割	3割


ふくよく 床置き式手すり 水回りにもってこい

サテライト

台所、洗面所、トイレ、洗い場、脱衣所などの水回りで使える床置き型手すり

●耐荷重/100kg

新掲載



材 質
ベースプレート:SUS304、ゴム グリップ本体:SUS304、PVC、PP グリップ把持部:SUS304、PVC、PP、ゴム

FKB-12-60-I 重量:約13.8kg 厚み:12mm

TAIS	01255-000013	商品番号	07-9110-1
月極	1割	2割	3割

FKB-12-90-I 重量:約18.5kg 厚み:12mm

TAIS	01255-000014	商品番号	07-9111-1
月極	1割	2割	3割

SA手すり 627-060

シコク

機能性充実でトイレ空間でのケアは1台で可能に



サイズ

本体:幅620~720mm (左右5cmずつ無段階調整)
奥行 (ひじ掛け側):506mm (U字補助手すり側):690mm
高さ (ひじ掛けまで):560~710mm (30mm毎、6段階調整)
高さ (U字補助手すり上端まで):850~1000mm (30mm毎、6段階調整) 手すり:φ34mm

重 量

約17.5kg

材 質

本体フレーム:ステンレス
ひじ掛け:天然木 (ウレタン塗装)
U字補助手すり:天然木 (ウレタン塗装)

TAIS	01235-000225	商品番号	07-7070-1
月極	1割	2割	3割

洋式トイレ用ベストサポート手すり ひじ掛けはねあげ 627-010

シコク

簡単に設置でき、ご利用者さまに優しい手すりです



サイズ

幅:620~720×奥行460
ひじ掛け高さ:560~710mm (30mm毎、6段階調整)

重 量

約7.4kg

材 質

フレーム:ステンレス
ひじ掛け:天然木

TAIS	01235-000008	商品番号	07-7080-1
月極	1割	2割	3割

洋式トイレ用スライド手すり PN-L53001

パナソニック エイジフリー

スライド式ひじ掛けで、より安全に配慮



サイズ

本体:幅650×奥行460×高さ580~740mm
ひじ掛け:高さ580~740mm (20mmピッチ9段階)
ひじ掛け内寸:525mm

重 量

約8.5kg

材 質

本体:ステンレス鋼 ひじ掛け:ポリプロピレン
フレーム・接続ナット:ステンレス
アームカバー:合成ゴム
便座固定ノブ:ABS/ステンレス
ひじ掛け調整ノブ:ABS/ステンレス
アジャスター:合成ゴム/ステンレス

●耐荷重/100kg以下

TAIS	00980-000191	商品番号	07-6000-1
月極	1割	2割	3割

洋式トイレ用フレーム S-はねあげR-2 (木製ひじかけ) 533-087

アロン化成

持ち運びや誤動作防止のため、ストッパー機能をリニューアル



サイズ

幅660×奥行550×高さ550~700mm

重 量

約9.8kg

材 質

フレーム:スチール
ひじ掛け:ラバーウッド無垢材

TAIS	00221-000450	商品番号	07-9020-1
月極	1割	2割	3割

税込価格で表記しています (非課税 商品を除く)

特殊寝台・付属品 P2-19
床ずれ防止用具 レンタル P20-25
体位変換器 レンタル
歩行補助杖 レンタル P27
歩行器 レンタル P28-37
手すり レンタル P38-51
車いす・付属品 レンタル P52-75
スロープ レンタル P76-78
移動用リフト レンタル P79-85
自動排泄処理装置 レンタル P85
徘徊感知機器 レンタル P86-89