

P	メーカー	商品名 / 商品番号	方式 タイプ	全幅	シート幅	前座高	座奥行	背もたれ	重量(kg)	ティルト 角度	リクライニング 角度	ノーバック タイパ	介助 ブレーキ	折り たたみ式	足元上げ アシスト	高さ調整 アシスト	多機能 リクライニング	特殊 シート	スイング アクト	エレベーター チェンジ	リクライニング	ティルト
												●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
62	カワムラ サイクル	KMD-A16-40-M (H/SH) 商品番号 01-7070-0	介助 標準	535	400	430 450 470	400	430	13.6	—	—	●	●	●								
63	ミキ	ミライト・ウイング CRT-ES-4 商品番号 01-1210-0	介助 多機能	500	400	470	380	395	17.7	—	—		●	●	●	●	●		●			
63	ミキ	カルティマ CRT-6 商品番号 01-1080-0	介助 プラスα	490	400	435	380	400	9.1			●	●	●								
63	ミキ	カルティマ CRT-8 商品番号 01-1090-0	介助 多機能	490	400	435	380	400	10.5			●	●	●	●					●		
63	カワムラ サイクル	ウェイビトル+ WARP16-40-M(H/SH) 商品番号 01-7090-0	介助 多機能	530	400	430 450 470	400	455	14.2			●	●	●	●					●		
64	カワムラ サイクル	ステイヤープラス SYP16-40SB 商品番号 01-7140-0	介助 多機能	560	400	430	400	410	13.2			●	●	●	●					●		
64	カワムラ サイクル	ふわりす+ KFP16-40SB 商品番号 01-7040-0	介助 多機能	550	400	430	400	400	10.6			●	●	●	●					●		
64	松永 製作所	グレイスコア・ミニモ GRC-60B 商品番号 01-3210-0	介助 モジュール	560	400	350 370	320 360	560	16.2			●	●	●	●	●	●			●		
64	松永 製作所	グレイスコア・アジャスト GRC-61B 商品番号 01-3190-0	介助 モジュール	560	400	410 430	340 380	560	15.8			●	●	●	●	●	●			●		
65	ミキ	エアフィッツ・プレミアム16 AFP-16 商品番号 01-1180-0	介助 モジュール	565	400	380 400 420	380 440	600	15.8			●	●	●	●	●	●			●		
65	ミキ	カルツタ CRT-4-CZ 商品番号 01-1160-0	介助 モジュール	490 510 530	400 420 440	430	380	390	11.2			●	●	●	●	●	●			●		
65	ミキ	カルツタ CRT-2-CZ 商品番号 01-1110-0	介助 モジュール	490 510 530	400 420 440	430	380	390	9.9			●	●	●	●	●	●			●		
65	松永 製作所	ネクストコア ミニモ NEXT-60B 商品番号 01-3080-0	介助 モジュール	550	400	370 390	360	460	13.6				●	●	●	●	●			●		
65	松永 製作所	ネクストコア アジャスト NEXT-61B 商品番号 01-3090-0	介助 モジュール	550	400	410 430 450	380	460	13.6				●	●	●	●	●			●		
66	日進 医療器	シン・ウルトラ(40cm幅) NAH-SU2W エアリー仕様 商品番号 01-5200-0	介助 多機能	495	400	420	380	450	13			●	●	●	●	●	●			●		
66	日進 医療器	シン・ウルトラ(43cm幅) NAH-SU2W エアリー仕様 商品番号 01-5210-0	介助 多機能	525	430	420	380	450	13			●	●	●	●	●	●			●		
66	日進 医療器	ウルトラ NAH-U1 商品番号 01-5090-0	介助 標準	540	400	420	380	450	10.5				●	●	●	●	●					
66	日進 医療器	ウルトラ NAH-U2W エアリー仕様 商品番号 01-5110-0	介助 多機能	540	400	420	380	450	12.3			●	●	●	●	●	●			●		
66	日進 医療器	ウルトラ NAH-U7 エアリー仕様 商品番号 01-5130-0	介助 モジュール	540 580	400 420 440	400 420 440	380	450	13.7			●	●	●	●	●	●			●		
67	松永 製作所	ネクストコア くるり NEXT-81B 商品番号 01-3070-0	介助 6輪	580	400	430	360	460	18				●	●	●	●	●					
67	日進 医療器	座王X NA-XF7 商品番号 01-5160-0	自走 ティルト	590	400	420 440 460	380	430 450 470	19.6	-4 18°	—	●	●	●	●	●	●			●	●	
67	ビジョン タヒラ	座位保持自走型ラクリオ 介助ブレーキ付 PR-1000B 商品番号 01-9090-0	自走 ティルト	620	400	435	400	460	21	4 18°	—		●	●	●	●	●			●	●	
67	日進 医療器	NEO-10αW 商品番号 01-5190-0	介助 ティルト	590	400	430	400	500	17.3	0 27°	—	●	●	●	●	●	●			●	●	
68	日進 医療器	座王X NAH-XF5 商品番号 01-5180-0	介助 ティルト	600	400	420 440 460	380	430 450 470	18.9	-4 30°	—	●	●	●	●	●	●			●	●	
68	松永 製作所	マイチルト・コンパクトII MH-CR2-SE 商品番号 01-3170-0	介助 ティルト リクライニング	530	400	430 450	380	600 670	27.3	0 30°	90 125°	●	●	●	●	●	●			●	●	
68	松永 製作所	マイチルト・ミニ3D MH-SRL-SE 商品番号 01-3100-0	介助 ティルト リクライニング	530	400	410	350	480	29	0 25°	90 110°	●	●	●	●	●	●			●	●	
68	日進 医療器	ウルトラ NAH-UC-LO 商品番号 01-5140-0	介助 ティルト リクライニング	540	400	400	360 400	480	21.1	0 30°	0 30°	●	●	●	●	●	●			●	●	
68	日進 医療器	ウルトラ NAH-UC-Hi電動 商品番号 01-5150-0	介助 電動ティルト リクライニング	560	420	450	380 420	530	23.8	0 30°	0 30°	●	●	●	●	●	●			●	●	
69	ミキ	6輪車いす SKR-8 商品番号 01-1200-0	介助 ティルト リクライニング	500	400	500	400	440	24.2	0 20°	90 110°	●	●	●	●	●	●			●	●	
69	松永 製作所	エリーゼ FR-31TR HB 商品番号 01-3140-0	介助 ティルト リクライニング	650	400	475	400 420	850	39.7	0 30°	100 175°	●	●	●	●	●	●			●	●	
69	カワムラ サイクル	くるーん KPFK-12 商品番号 01-7050-0	介助 ティルト リクライニング	565	420	400	375	850	21.5	90 120°	90 120°	●	●	●	●	●	●			●	●	
69	ビジョン タヒラ	座位保持ティルトリクライニング ラクリオ 介助ブレーキ付 PR-2000B 商品番号 01-9061-0	介助 ティルト リクライニング	574	400	470	360 440	500	29	7 17°	95 130°	●	●	●	●	●	●			●	●	

特殊寝台・付属品 P2-19

床ずれ防止用具 P20-25

体位変換器 P26

歩行補助杖 P27

歩行器 P28-37

手すり P38-51

車いす・付属品 P52-75

スロープ P76-78

移動用リフト P79-85

自動排泄処理装置 P85

徘徊感知機器 P86-89

車いすガイド



車いすには「座る」「移乗する」「移動する」この3つの役割が求められます。これらの役割を軸に、ご利用者さまの身体状況や生活環境などを考慮した上で身体にあった車いすをご選択ください。

車いすの各部名称と役割

車いすには、ご利用者さまが操作することを前提とする**自走用車いす**と介助者さまが移動操作することを前提とする**介助用車いす**があります。さらに数多くの機種の中から正しい選定をするためには車いすの各部とその役割を理解することが大切です。

アームサポート (肘掛)
肘から先の腕をサポートするためのもので、姿勢保持や立ち座りの支持などに役立ちます。機種によりデザイン性や形状もさまざまです。

座シート
座る面のことを指し、座ったときの姿勢や駆動時の姿勢に影響を与えます。なお、シート幅の表記はメーカーや機種によって計測の基準が異なります。

介助ブレーキ
介助者さまが操作するためのブレーキで、自転車のブレーキと同じような使用感です。介助用車いすはもちろん、自走用車いすでも多くの機種が備えています。

サイドガード (スカートガード)
スカートなどの洋服が横から垂れ下がって車輪に巻き込まれないようにするためのガードです。

バックサポート (背もたれ)
背もたれのこと、姿勢を保持するための役割などがあります。

レッグサポート
足を後ろに落とさないためのもので、ふくらはぎを中心にサポートします。両側の支柱にシートを張ったものやプレート状のものがあります。

後輪 (駆動輪)
一般的に自走用の方が大きく、20~24インチ程度、介助用は12~18インチ程度です。空気入れが必要なエアタイヤと空気不要のノーパンクタイヤがあり、それぞれメンテナンス性と乗り心地が異なります。

キャスト (前輪)
後輪に比べて直径が小さく、6インチ前後の機種が多いです。360°回転する自在輪で方向転換するとき特に重要です。

ブレーキ
車いすを停止・制動するためのブレーキで、タイヤを押しあわせるように固定します。

ティッピングレバー
介助者さまが段差などで前輪を上げるために踏み込むレバーです。

ハンドリム (駆動輪)
自走用で、後輪の外側についている手でこぐためのリングです。

フットサポート
足を載せておくためのプレートで、片方ずつ跳ね上げられたり、脱着できるものなどがあります。

車いすの機能アイコン一覧

当カタログでは、各車いすの機能の有無を以下のアイコンによって表現しています。

<p>ノーパンクタイヤ このアイコンがある車いすは、空気入れ不要のタイヤを装着しています。クッション性は通常のエアタイヤよりもやや硬めの場合が多いです。</p>	<p>介助ブレーキ このアイコンがある車いすには、介助ブレーキが付属します。ブレーキ自体の説明は上記をご参照ください。</p>	<p>折りたたみ式 このアイコンがある車いすは、コンパクトに折りたたむので収納がしやすく、自動車のトランクなどに載せやすくなります。</p>
<p>跳ね上げ式アームサポート このアイコンがある車いすは、肘掛を跳ね上げることができるので、ベッドなどから側方へ移乗する場合に便利です。</p>	<p>高さ調整式アームサポート 肘掛の高さが調整できる車いすで、ご利用者さまの身体や状況に合わせた肘掛の高さの調整に便利です。</p>	<p>張り調整式バックサポート 背もたれの張りを調整できる車いすで、円背や脊椎・頸椎損傷の方が骨盤を起こして座りたい場合に向いています。</p>
<p>幅調整式シート シート幅を調整することができる車いすで、ご利用者さまの身体に合わせた幅調整でより姿勢が安定します。</p>	<p>スイングアウト フットサポートを左右に開閉できる車いすで、ベッドやトイレなどへの接近や車いすを足こぎする場合に便利です。</p>	<p>エレベーター フット・レッグサポートの角度を上下に調整できる車いすで、骨折や病気などで膝関節が曲がらない方などへおすすめです。</p>
<p>リクライニング 背もたれの角度変更ができる車いすで、上体を起こすことが困難な方や一時的に横になりたい方に便利です。</p>	<p>ティルト 座面角度を変更できる車いすで、上体を起こすことが困難な方や一時的に横になりたい方に便利な機能です。</p>	<p>シートカラー ●シートカラー表記 (例) メーカーによって表示形式が異なります。</p> <p>爪間表記 ●爪間表記 爪間とはハンドリムとタイヤの間のことです。</p>

車いすの分類一覧

当カタログでは、各車いすを以下のいずれかに分類しています。

- | | |
|--|---|
| 標準 基本機能「座る」「移乗する」「移動する」を備えた標準的な車いすです。 | 電動カート スクーターに外観が似た、ハンドル型の電動自走車いすです。 |
| プラスα 基本機能はもちろん、さらに何らかの機能をプラスした車いすです。 | ティルト ティルト機能が特徴の車いすです。 |
| 多機能 「プラスα」タイプよりもさらに機能を充実させた車いすです。 | リクライニング リクライニング機能が特徴の車いすです。 |
| モジュール カスタマイズ性が高く細かな設定が可能な車いすです。 | ティルト・リクライニング ティルトとリクライニング機能が特徴の車いすです。 |
| 6輪 車輪の回転軸が身体の中心付近にあるので小回りが効く車いすです。 | 電動ティルト・リクライニング 電動でティルト・リクライニングが可能な車いすです。 |
| 電動自走 電動モーターで車輪を駆動する自走用車いすです。 | |

ステイヤー SY22-40SB

カワムラサイクル

標準 非課税

自走 介助




No111



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

爪間 2.0cm

コンパクトな設計で取り回しが簡単。
折りたたみもコンパクトになり
省スペースで保管できます。



※折りたたみ時/全長955×全高675×全幅330mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 13.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)
TAIS	00160-000326	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7120-0				

グレイスコア GRC-11B

松永製作所

標準 非課税

自走 介助




M-13



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

爪間 1.0cm

背シート高56cmで背中
の広い範囲を支え
長時間のご利用も快適
三角パット入り背カバーシートが
脊柱をしっかり支え、肩関節が
動かしやすい



※折りたたみ時/全長950×全高690×全幅320mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 14.7kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000399	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3150-0				

ネクストコア グラン NEXT-12B HB

松永製作所

標準 非課税

自走 介助




ブルー F-2



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

爪間 1.5cm

身長の高い方もゆったり座れる
高床スタンダードタイプ



※折りたたみ時/全長965×全高715×全幅300mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 13.4kg	耐荷重 100kg	シート幅 420mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000375	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3010-0				

ウェイビットルー WAR22-40-M(H/SH)

カワムラサイクル

標準 非課税

自走 介助


中床 高床



ファブリック (リバーシブル)



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト



※折りたたみ時/全長920×全高660/680/700×全幅350mm
※前輪/6インチ 後輪/22インチ
※シート幅寸法:シートパイプ外々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

爪間 2.4cm	重量 13.3kg	耐荷重 100kg	TAIS	00160-000307	商品番号	01-7100-0
月極	1割	2割	3割			

KMD-A22-40-M(H/SH)

カワムラサイクル

標準 非課税

自走 介助

中床 高床



チャコール No.82



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト



※折りたたみ時/全長940×全高640/660/680×全幅300mm
※前輪/6インチ 後輪/22インチ
※シート幅寸法:シートパイプ外々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

爪間 2.0cm	重量 14.5kg	耐荷重 100kg	TAIS	00160-000286	商品番号	01-7060-0
月極	1割	2割	3割			

サービスコード 車いす:171001

カルティマ CRT-5 ミキ

プラスα 非課税

自走 介助

グリーン
A-14




- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

爪間
2.0cm

ワンハンドブレーキ・スライド式延長グリップ

- スライド式延長グリップ標準(左右)装備により、ブレーキも握り易く、容易な力でブレーキをかけることができます。
- これにより、片麻痺の方だけでなく、ご利用者さまの軽い力でブレーキの操作が可能になります。



※折りたたみ時/全長930×全高705×全幅320mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 9.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00122-000568	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1000-0				

NEO-1+G-Guard-IIパッケージ 日進医療器

プラスα 非課税

自走 介助


青系
チェック柄



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

爪間
2.2cm

立ったら自動的にブレーキオン!!
乗る人を守る車いす
自動安全ブレーキオプション付き



※折りたたみ時/全長1000×全高660×全幅310mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 15.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000329	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5070-0				

カルッタ CRT-3LoB ミキ

新掲載

多機能 非課税

自走 介助


紺
A-16



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

爪間
2.0cm

●立ち上がると自動で
ブレーキシステムが
作動



使用できないクッション
・ウレタンクッションの厚み 80mm 以上のもの
・重量 2kg 以上のクッション、ジェル・ウォーター入りクッション
・クッション下面に硬いボードが入っているもの

※クッション(30mm)込み寸法
※折りたたみ時/全長670×全高645×全幅360mm 単位:mm 車輪:インチ

適応体重:30kg以上

低床	中床	高床	重量 13.4kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00122-000612	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1190-0				

カルティマ CRT-7 ミキ

多機能 非課税

自走 介助

グリーン
A-14




- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

爪間
2.0cm

ワンハンドブレーキ・スライド式延長グリップ

- スライド式延長グリップ標準(左右)装備により、ブレーキも握り易く、容易な力でブレーキをかけることができます。
- 延長ブレーキをOP追加不要となります。
- これにより、片麻痺の方だけでなく、ご利用者さまの軽い力でブレーキの操作が可能になります。



※折りたたみ時/全長690×全高705×全幅320mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 11.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00122-000572	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1020-0				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

ステイアープラス SYP22-40SB

カワムラサイクル

新掲載

多機能 非課税

自走 介助

No.111




- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

爪間 2.0cm

●肘部跳ね上げ



●脚部開閉&着脱



※折りたたみ時/全長735×全高675×全幅330mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 14.3kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外寸法)
TAIS	00160-000339	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7150-0				

ウェイビットルー+ WARP22-40-M(H/SH)

カワムラサイクル

多機能 非課税

自走 介助


ファブリック
(リバーシブル)



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

爪間 2.4cm

独自のシーティングシステム、LAVICサポートで腰上から膝裏までのラインをサポートし無理のないラクな姿勢を保つことができます。



※折りたたみ時/全長750×全高660/680/700×全幅350mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 14.8kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外寸法)
TAIS	00160-000309	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7080-0				

KMD-C22-45-M(H/SH)

カワムラサイクル

多機能 非課税

自走 介助


黒
No.19



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

爪間 2.0cm

- 座幅45cmの自走用車いす
- 伸縮式駐車用ブレーキで長さが10cm延長され、軽い力で操作可能
- 工具不要で簡単にステップ調節が可能



※折りたたみ時/全長765×全高665/685/705×全幅300mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 16.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 450mm(シートパイプ外寸法)
TAIS	00160-000292	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7010-0				

ふわりす+ KFP22-40SB

カワムラサイクル

多機能 非課税

自走 介助


すみれ
パープル
No.97



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

爪間 2.4cm

車載が多い方にもおすすめの軽量多機能モデル。標準車感覚の軽量車いす。車いすに必要な機能は省かずに軽量化しています。



※折りたたみ時/全長715×全高660×全幅330mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 11.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外寸法)
TAIS	00160-000249	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7020-0				

特殊登台・付属品
P2-19
床ずれ防止用具
P20-25
体位変換器
P26
歩行補助杖
P27
歩行器
P28-37
手すり
P28-51
車いす・付属品
P52-75
スロープ
P76-78
移動用リフト
P79-85
自動排泄処理装置
P85
徘徊感知機器
P86-89

シン・ウルトラ NA-SU2W エアリー仕様

日進医療器

新掲載

多機能 非課税

自走 介助



テツコン



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト


新素材のクッションと新しいヒップサポートによる進化した座り
シート幅は40cmと43cmをご用意

シート幅	TAIS	商品番号
40cm幅	00175-000426	01-5220-0
43cm幅	00175-000426	01-5230-0

※シート幅はアームパイプ内々寸法

低床	中床	高床
重量 14.2kg	耐荷重 100kg	

月極



※()内は43cm幅時の寸法
※折りたたみ時/全長970×全高650×全幅300mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

1割	2割	3割
----	----	----

搭乗者にも、介助者にも使いやすく、やさしさのための機能が充実

新機構「ラウンドフィットパネル」

ベルトとラウンドフィットパネルを組み合わせた新しいヒップサポート。両サイドのしっかりとした支持で安定感が大幅に向上。



座りを安定して支える新機構

座りの姿勢を理想的に保つ形状の他、使用中のフレームのブレを格段に軽減させる新機構を採用。座下には足こぎ使用時のための広い有効スペースも確保しました。



簡単に各部調整可能



アームサポート高調整 駐車ブレーキレバー調整 フットサポート高調整

フットサポート角度調節



※調節には5mmの六角レンチが必要です

立位形状のレッグサポート



介助ブレーキ

軽い力で操作でもしっかりと制御力を発揮します。



ウルトラ NA-U1 エアリー仕様

日進医療器

標準 非課税

自走 介助




インディゴ



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

そのまま座るだけで、理想的な姿勢に



※折りたたみ時/全長970×全高660×全幅300mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床
重量 12.4kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	商品番号
00175-000356	01-5000-0

月極

1割	2割	3割
----	----	----

ウルトラ NA-U2W エアリー仕様

日進医療器

多機能 非課税

自走 介助



インディゴ



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

こぎやすく移乗もしやすい



※折りたたみ時/全長970×全高650×全幅300mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床
重量 13.8kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	商品番号
00175-000358	01-5020-0

月極

1割	2割	3割
----	----	----

ウルトラ NA-U2W-BG

日進医療器

多機能 非課税

自走 介助


インディゴ



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト

爪間 1.2cm

シート幅45cm・多機能でも重量14.8kg!
ワイド&トールサイズでも「ゆったり」「しっかり」快適に支えます。



※折りたたみ時/全長970×全高650~690×全幅340mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 14.8kg	耐荷重 120kg	シート幅 450mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000383	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5030-0				

ウルトラ NA-U7 エアリー仕様

日進医療器

モジュール 非課税

自走 介助

インディゴ



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト

爪間 1.2cm

スリム・軽量・安全と快適性に優れた
自走用車いす
シート幅を工具無しで調整可



※折りたたみ時/全長990×全高650~690×全幅300mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 15.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400-420-440mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000361	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5050-0				

カルッタ CRT-3-CZ

ミキ

モジュール 非課税

自走 介助

紺 A-16



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト

爪間 2.0cm

取り回しの良い「超軽量・コンパクト」ボディ
CRT-CZシリーズはご利用者さまの体格に合わせて適した座幅に調整でき、住環境や持ち運びに便利な車いすです。



※クッション(30mm)込み寸法 ※折りたたみ時/全長780×全高670×全幅320mm

低床	中床	高床	重量 12.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400-420-440mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00122-000638	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1150-0				

カルッタ CRT-1-CZ

ミキ

モジュール 非課税

自走 介助


紺 A-16



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト

爪間 2.0cm

取り回しの良い「超軽量・コンパクト」ボディ



※クッション(30mm)込み寸法 ※折りたたみ時/全長920×全高670×全幅320mm

低床	中床	高床	重量 11.1kg	耐荷重 100kg	シート幅 400-420-440mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00122-000609	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1030-0				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊舞台・付属品
P2-19
床すれ防止用具
P20-25
体位変換器
P26
歩行補助杖
P27
歩行器
P28-37
手すり
P28-37
車いす・付属品
P38-51
P52-75
スロープ
P76-78
移動用リフト
P79-85
自動排泄処理装置
P85
徘徊感知機器
P86-89

座王X NA-X521W

日進医療器

多機能 非課税

自走 介助

グレー



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト
- 爪間 1.2cm

オートフィット3Dバックサポート採用車いす
バックサポート高さ調整機能付き

エレベータリングオプションユニット	
日進医療器	KF-EC
座王Xのフット・レッグサポートを 拳上式・開き式・着脱式にできます。	
TAIS	00175-000396
商品番号	02-9070-2



※折りたたみ時/全長970×全高590/610/630×全幅320mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 14.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000389	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5170-0				

グレイスコア・ミニモ GRC-50B

松永製作所

モジュール 非課税


自走 介助

M-13



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト
- 爪間 1.0cm

小柄な方にフィットしやすいモジュールタイプ車いす
足漕ぎ操作される方におすすめ



※折りたたみ時/全長960×全高625×全幅330mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 16.8kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000419	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3200-0				

グレイスコア・アジャスト GRC-51B

松永製作所

モジュール 非課税

自走 介助


M-13



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト
- 爪間 1.0cm

臀部サポートベルトは、後傾した骨盤でも簡単に支え隙間を埋めるため、座り心地が抜群で疲れにくく、背フレームの配置を変えることで、ゆったりもたれやすくなります。操作性も非常に軽やかです。

※奥行き調整は工具不要で簡単



※折りたたみ時/全長950×全高690×全幅320mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 17.1kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000409	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3180-0				

エアフィッツ・プレミアム22 AFP-22

ミキ

モジュール 非課税

自走 介助

シルバー W9



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト
- 爪間 2.0cm

背・腰・座にエアセルクッションを標準装備し、従来の車いすにない座り心地を追求。長く座っても疲れ難く、体にかかる負担を軽減します。



※折りたたみ時/全長770×全高670/690/710×全幅370mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 17.1kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(エックスパイプ外々寸法)
TAIS	00122-000653	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1170-0				

ネクストコア ミニモ NEXT-50B

松永製作所

モジュール 非課税

自走 介助


オレンジ
F-1



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト

爪間
1.5cm

スリムで超低床にも設定可能な
低床モジュールタイプ



※折りたたみ時/全長940×全高635×全幅280mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 14.3kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)	
TAIS	00066-000328		月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3020-0					

ネクストコア アジャスト NEXT-51B

松永製作所

モジュール 非課税

自走 介助


ブルー
F-2



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト

爪間
1.5cm

次世代車いすのセミモジュール



※折りたたみ時/全長960×全高675×全幅280mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 14.6kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)	
TAIS	00066-000320		月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3030-0					

軽量モジュール車いす MEF-22

ミキ

モジュール 非課税

自走 介助

ブルー
A17A19



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト

爪間
2.0cm

従来の煩わしい調整が簡単にできる
モジュール車いす

- 必要に応じてブレーキレバーの長短を使い分ける便利な機能「スライドグリップ付駐車ブレーキ」搭載



※クッション(30mm)込み寸法 ※折りたたみ時/全長770×全高650/670/690×全幅340mm

低床	中床	高床	重量 15.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 400-420-440mm(アームパイプ内々寸法)	
TAIS	00122-000582		月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1040-0					

ネクストコア くるり NEXT-71B

松永製作所

6輪 非課税

自走 介助

ライトグリーン
F-3



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト

爪間
1.5cm

圧倒的な小回り性能!!
その場でくるり!!



※折りたたみ時/全長860×全高675×全幅340mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 19.0kg	耐荷重 75kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)	
TAIS	00066-000333		月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3040-0					

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊登台・付属品
P2-19
床ずれ防止用具
P20-25
体位変換器
P26
歩行補助杖
P27
歩行器
P28-37
手すり
P38-51
車いす・付属品
P52-75
スロープ
P76-78
移動用リフト
P79-85
自動排泄処理装置
P85
徘徊感知機器
P86-89

サービスコード 車いす:171001

ステイヤー SY16-40SB

カワムラサイクル

標準 非課税


自走 介助

No111



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

コンパクトな設計で取り回しが簡単。折りたたみもコンパクトになり省スペースで保管できます。



※折りたたみ時/全長865×全高675×全幅290mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 12.1kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)
TAIS	00160-000329	商品番号	01-7130-0	月極	1割 2割 3割

グレイスコア GRC-21B

松永製作所

標準 非課税


自走 介助

M-13



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

背シート高56cmで背中の中の広い範囲を支え長時間のご利用も快適。三角パット入り背カバーシートが脊柱をしっかり支え、肩関節が動かしやすい。



※折りたたみ時/全長950×全高690×全幅310mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 13.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000400	商品番号	01-3160-0	月極	1割 2割 3割

ネクストコア グラン NEXT-22B HB

松永製作所

標準 非課税


自走 介助

ブルー F-2



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

身長の高い方もゆったり座れる高床スタンダードタイプ



※折りたたみ時/全長940×全高715×全幅290mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 12.4kg	耐荷重 100kg	シート幅 420mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000376	商品番号	01-3060-0	月極	1割 2割 3割

ウェイビットルー WAR16-40-M(H/SH)

カワムラサイクル


標準 非課税

自走 介助

中床 高床
ファブリック(リバーシブル)



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト



※折りたたみ時/全長855×全高660/680/700×全幅310mm
※前輪/6インチ 後輪/16インチ
※シート幅寸法:シートパイプ外々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm

重量	12.7kg	耐荷重	100kg	TAIS	00160-000308	商品番号	01-7110-0	月極	1割 2割 3割
----	--------	-----	-------	------	--------------	------	-----------	----	----------

KMD-A16-40-M(H/SH)

カワムラサイクル


標準 非課税

自走 介助

中床 高床
チャコルグレー No.82



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト



※折りたたみ時/全長850×全高640/660/680×全幅270mm
※前輪/6インチ 後輪/16インチ
※シート幅寸法:シートパイプ外々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm

重量	13.6kg	耐荷重	100kg	TAIS	00160-000287	商品番号	01-7070-0	月極	1割 2割 3割
----	--------	-----	-------	------	--------------	------	-----------	----	----------

ミライト・ウイング CRT-ES-4 ミキ

新掲載

多機能

非課税


自走 介助

ストライプシート
D14A17



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

電動補助で坂道や回転も楽々
軽やかな移動ができる軽量・コンパクトな「グリッププッシュ式」のサポート車いす



※クッション(30mm)込み寸法 ※折りたたみ時/全長690×全高705×全幅310mm

低床	中床	高床	重量 17.7kg(バッテリー含む)	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00122-000685	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1210-0				

milite

グリッププッシュ式

グリップ部分を握り、介助者の前進後進に合わせてグリップを前後に押し引きすることで車いすを操作します。



あらゆる場面で頼れる走行性能

- 最大登坂角度 14°
上り坂や急勾配のスロープも楽に上ります。
- 手放し自動ブレーキ機能
操作部から手を離すと、主輪が自動的に停止します。



最小回転半径
73cm



電源スイッチ/電池残量表示ランプ

電源を ON にするだけで操作できます。自動的に電源が OFF になる便利機能も備わっています。



■ 付属 リチウムイオンバッテリー L BAT-240-050
走行速度: 前進 1~5km/h 後進 2km/h まで
重量: 0.97kg バッテリー電圧: 24V バッテリー容量: 120Wh
連続走行距離: 11.5km (時速 4km/h で約 3 時間)
充電時間: 約 6 時間で満充電
防水・防塵性能 (制御ボックス・駆動ユニット): IPX3
(雨天時使用可、高圧洗浄不可)

カルティマ CRT-6 ミキ

プラスα

非課税


自走 介助

中床

グリーン
A-14

重量
9.1kg

耐荷重
100kg



※折りたたみ時/全長850×全高705×全幅250mm
※前輪/6インチ 後輪/14インチ
※シート幅寸法: アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

TAIS	00122-000570	商品番号	01-1080-0
月極	1割	2割	3割

カルティマ CRT-8 ミキ

多機能

非課税


自走 介助

中床

グリーン
A-14

重量
10.5kg

耐荷重
100kg



※折りたたみ時/全長640×全高705×全幅250mm
※前輪/6インチ 後輪/14インチ
※シート幅寸法: アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

TAIS	00122-000574	商品番号	01-1090-0
月極	1割	2割	3割

ウェイビットルー+ WARP16-40-M(H/SH) カワムラサイクル

多機能

非課税

自走 介助

ファブリック
(リバーシブル)



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

独自のシーティングシステム、LAVICサポートで腰上から膝裏までのラインをサポートし、無理のないラクな姿勢を保つことができます。



※折りたたみ時/全長680×全高660/680/700×全幅310mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 14.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)
TAIS	00160-000310	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7090-0				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊登台・付属品 P2-19
床ずれ防止用具 P20-25
体位変換器 P26
歩行補助杖 P27
歩行器 P28-37
手すり P28-37
車いす・付属品 P52-75
スロープ P76-78
移動用リフト P79-85
自動排泄処理装置 P85
徘徊感知機器 P86-89

サービスコード 車いす:171001

ステイヤープラス SYP16-40SB

カワムラサイクル

新掲載

多機能 非課税

自走 介助

No111





- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

● 肘部跳ね上げ



● 脚部開閉&着脱



※折りたたみ時/全長685×全高675×全幅290mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 13.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)
TAIS	00160-000341	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7140-0				

ふわりす+ KFP16-40SB

カワムラサイクル

多機能 非課税


自走 介助

すみれパープル No.97



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

車載が多い方にもおすすめの軽量多機能モデル。標準車感覚の軽量車いす。車いすに必要な機能は省かずに軽量化しています。



※折りたたみ時/全長625×全高660×全幅280mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 10.6kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)
TAIS	00160-000248	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7040-0				

グレイスコア・ミニモ GRC-60B

松永製作所

モジュール 非課税


自走 介助

M-13



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

小柄な方にフィットしやすいモジュールタイプ車いす
足漕ぎ操作される方におすすめ



※折りたたみ時/全長960×全高625×全幅320mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 16.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000420	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3210-0				

グレイスコア・アジャスト GRC-61B

松永製作所

モジュール 非課税

自走 介助


M-13



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

臀部サポートベルトは、後傾した骨盤でも簡単に支え隙間を埋めるため、座り心地が抜群で疲れにくく、背フレームの配置を変えることで、ゆったりもたれやすくなりました。操作性も非常に軽やかです。

※奥行き調整は工具不要で簡単



※折りたたみ時/全長950×全高690×全幅310mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 15.8kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000408	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3190-0				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

エアフィッツ・プレミアム16 AFP-16

ミキ

モジュール 非課税


自走 介助

シルバー
W9



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 蹴り上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーターテイング
- リクライニング
- ティルト

背・腰・座にエアセルクッションを標準装備し、従来の車いすにない座り心地を追求。長く座っても疲れ難く、体にかかる負担を軽減します。



※折りたたみ時/全長770×全高670/690/710×全幅310mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 15.8kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(エックスパイプ外寸法)
TAIS	00122-000654	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1180-0				

カルッタ CRT-4-CZ


ミキ

モジュール 非課税

自走 介助

紺
A-16

重量 11.2kg
耐荷重 100kg



※折りたたみ時/全長600×全高670×全幅250mm
※前輪/6インチ 後輪/14インチ
※シート幅寸法:アームパイプ内寸法
※クッション(30mm)込み寸法

TAIS	00122-000639	商品番号	01-1160-0	月極	1割	2割	3割
------	--------------	------	-----------	----	----	----	----

カルッタ CRT-2-CZ


ミキ

モジュール 非課税

自走 介助

紺
A-16

重量 9.9kg
耐荷重 100kg



※折りたたみ時/全長840×全高670×全幅250mm
※前輪/6インチ 後輪/14インチ
※シート幅寸法:アームパイプ内寸法
※クッション(30mm)込み寸法

TAIS	00122-000610	商品番号	01-1110-0	月極	1割	2割	3割
------	--------------	------	-----------	----	----	----	----

ネクストコア ミニモ NEXT-60B

松永製作所

モジュール 非課税

自走 介助

オレンジ
F-1



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 蹴り上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーターテイング
- リクライニング
- ティルト

スリムで超低床にも設定可能な低床モジュールタイプ



※折りたたみ時/全長940×全高635×全幅270mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 13.6kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内寸法)
TAIS	00066-000329	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3080-0				

ネクストコア アジャスト NEXT-61B

松永製作所

モジュール 非課税


自走 介助

ブルー
F-2



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 蹴り上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーターテイング
- リクライニング
- ティルト

次世代車いすのセミモジュール



※折りたたみ時/全長955×全高675×全幅280mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 13.6kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内寸法)
TAIS	00066-000321	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3090-0				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊舞台・付属品
P2-19
床ずれ防止用具
P20-25
体位変換器
P26
歩行補助杖
P27
歩行器
P28-37
手すり
P38-51
車いす・付属品
P52-75
スロープ
P76-78
移動用リフト
P79-85
自動排泄処理装置
P85
徘徊感知機器
P86-89

サービスコード 車いす:171001

シン・ウルトラ NAH-SU2W エアリー仕様

日進医療器

新掲載

多機能 非課税

自走 介助



テツコン




- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

新素材のクッションと新しいヒップサポートによる進化した座り
シート幅は40cmと43cmをご用意

シート幅	TAIS	商品番号
40cm幅	00175-000427	01-5200-0
43cm幅	00175-000427	01-5210-0

※シート幅はアームパイプ内々寸法

シート幅:400(430)



※()内は43cm幅時の寸法
※折りたたみ時/全長880×全高650×全幅260mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床
重量 13.0kg	耐荷重 100kg	

月極	1割	2割	3割

ウルトラ NAH-U1

日進医療器

標準 非課税

自走 介助




インディゴ



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

軽さ・コンパクト・座り心地・デザインを追求した究極シリーズ

シート幅:400



※折りたたみ時/全長860×全高650×全幅280mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床
重量 10.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000319	
商品番号	01-5090-0	

月極	1割	2割	3割

ウルトラ NAH-U2W エアリー仕様

日進医療器

多機能 非課税

自走 介助




インディゴ



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

スリム・軽量・安全性と快適性に優れた介助用車いす

シート幅:400



※折りたたみ時/全長880×全高650×全幅280mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床
重量 12.3kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000359	
商品番号	01-5110-0	

月極	1割	2割	3割

ウルトラ NAH-U7 エアリー仕様

日進医療器

モジュール 非課税

自走 介助



インディゴ



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

スリム・軽量・安全性と快適性に優れた介助用車いす
シート幅は工具不要で調整可

シート幅:400-420-440



※折りたたみ時/全長920×全高650~690×全幅260mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床
重量 13.7kg	耐荷重 100kg	シート幅 400-420-440mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000362	
商品番号	01-5130-0	

月極	1割	2割	3割

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

ネクストコア くるり NEXT-81B

松永製作所

6 輪 非課税

自走 介助

ライトグリーン F-3



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

圧倒的な小回り性能!!
その場でくるり!!



※折りたたみ時/全長860×全高675×全幅340mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 18.0kg	耐荷重 75kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000334	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3070-0				

座王X NA-XF7

日進医療器

ティルト 非課税

自走 介助


グレー



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

間 1.2cm

残存機能を活かしたオートフィットシステムによって姿勢が安定する自走用ティルト車いす



※折りたたみ時/全長1020×全高660/680/700×全幅340mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

エレベーターオプションユニット	月極
日進医療器	1割
KF-EC	2割
座王Xのフット・レッグサポートを拳上式・開き式・着脱式にできます。	3割
TAIS	00175-000396
商品番号	02-9070-2

低床	中床	高床	重量 19.6kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000391	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5160-0				

座位保持自走型ラクリオ® 介助ブレーキ付 PR-1000B

ビジョンタヒラ

ティルト 非課税

自走 介助


ブルー



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

間 1.8cm

自走しやすく、姿勢がくずれてきた方でも座位保持できます。



※クッション(50mm)込み寸法
※折りたたみ時/全長1020×全高690×全幅410mm 単位:mm 車輪:インチ

エレベーター PTH-EL-1	月極
ビジョンタヒラ	1割
足首の角度に合わせてフィットサポートの角度を工具レスで変更できます。	2割
TAIS	00495-000071
商品番号	02-9100-2

低床	中床	高床	重量 21.0kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00495-000064	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-9090-0				

NEO-10αW

日進医療器

ティルト 非課税


自走 介助

紺



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

多機能+ティルト(座位の安定)をコンセプトにし、17kg台の重量を実現



※折りたたみ時/全長970×全高680×全幅330mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 17.3kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000408	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5190-0				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊登台・付属品
P2-19
床すれ防止用具
P20-25
体位変換器
P26
歩行補助杖
P27
歩行器
P28-37
手すり
P38-51
車いす・付属品
P52-75
スロープ
P76-78
移動用リフト
P79-85
自動排泄処理装置
P85
徘徊感知機器
P86-89

座王X NAH-XF5

日進医療器

ティルト 非課税

自走 介助

グレー




- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーターリング
- リクライニング
- ティルト

オートフィット3Dバックサポート採用車いす

エレベーターオプションユニット
日進医療器 KF-EC

座王Xのフット・レッグサポートを拳上式・開き式・着脱式にできます。

TAIS	00175-000396
商品番号	02-9070-2



※折りたたみ時/全長980×全高660/680/700×全幅350mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 18.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000390	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5180-0				

マイチルト・コンパクトII MH-CR2-SE

松永製作所

ティルト・リクライニング 非課税


自走 介助

ネイビー M12



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーターリング
- リクライニング
- ティルト

休息姿勢と自立姿勢の共存が可能な上部胸椎サポートパッドを採用
低い位置も合わせられるスネークヘッドサポートや便利な前後連動フットブレーキを搭載



※折りたたみ時/全長935×全高790×全幅325mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 27.3kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000412	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3170-0				

マイチルト・ミニ3D MH-SRL-SE

松永製作所

ティルト・リクライニング 非課税

自走 介助

ブルー F-2



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーターリング
- リクライニング
- ティルト

小柄な方向へのティルト&リクライニング車いす
狭いスペースでもさらに使いやすい、横移動可能なリフトアップ機能付き



※折りたたみ時/全長880×全高990×全幅340mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 29.0kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000352	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3100-0				

ウルトラ NAH-UC-LO

日進医療器 脚部拳上式・開き式・着脱式仕様

ティルト・リクライニング 非課税

自走 介助

中床

インディゴ



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーターリング
- リクライニング
- ティルト



※折りたたみ時/全長1110×全高720×全幅540mm
※前輪/6インチ 後輪/12インチ
※シート幅寸法:アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

重量	21.1kg	耐荷重	100kg
TAIS	00175-000380	商品番号	01-5140-0
月極	1割	2割	3割

ウルトラ NAH-UC-Hi電動

日進医療器 脚部拳上式・開き式・着脱式仕様

電動ティルト・リクライニング 非課税


自走 介助

高床

グリーン



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーターリング
- リクライニング
- ティルト



※折りたたみ時/全長1130×全高770×全幅560mm
※前輪/6インチ 後輪/12インチ
※シート幅寸法:アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

重量	23.8kg	耐荷重	120kg
TAIS	00175-000395	商品番号	01-5150-0
月極	1割	2割	3割

6輪車いす SKR-8 ミキ

新掲載

ティルト・リクライニング

非課税

自走 介助


ベザーブルー
S-16



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト

狭い場所でもスムーズな小回りと安定した乗り心地を実現したティルト&リクライニング車いす

- 小さい回転半径 58cm
- 路面の凸凹でも安定



※クッション(40mm)込み寸法
※折りたたみ時/全長740×全高735×全幅320mm

低床	中床	高床	重量 24.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)	
TAIS	00122-000687		月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1200-0					

エリーゼ FR-31TR HB 松永製作所

新掲載

ティルト・リクライニング

非課税


自走 介助

ビニールレザー
B-16



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト

リフトアップ機能でその場回転を実現! 横移動も可能にしたティルト&リクライニング車いす



※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 39.7kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)	
TAIS	00066-000423		月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3140-0					

くるーん KPFK-12 カワムラサイクル

ティルト・リクライニング

非課税


自走 介助

ピーコックブルー
No.102



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト

- 姿勢保持のお手本!! コンパクトなフレーム設計で在宅にも適します。
- ティルトとリクライニングがひとつになった、ぴったりフィット機構。
- バックサポートを“倒す”“起こす”の動作を繰り返しても臀部がずれにくく、座位も安定しやすい。



※折りたたみ時/全長720×全高770×全幅350mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 21.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 420mm(シートパイプ外々寸法)	
TAIS	00160-000250		月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7050-0					

座位保持ティルトリクライニング ラクレスト 介助ブレーキ付 PR-2000B ピジョンタヒラ

ティルト・リクライニング

非課税

自走 介助

レッド




- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト

工具不要でかんたん・らくらく座位保持「ラチェット式サイドサポート」でからだの傾きを改善

エレベータリング PTH-EL-1	新掲載	月極
ピジョンタヒラ		1割
		2割
		3割
TAIS	00495-000071	
商品番号	02-9100-2	

足首の角度に合わせてフットサポートの角度を工具レスで変更できます。



※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 29.0kg	耐荷重 75kg	シート幅 400mm	
TAIS	00495-000067		月極	1割	2割	3割
商品番号	01-9061-0					

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊登台・付属品 P2-19
床ずれ防止用具 P20-25
体位変換器 P26
歩行補助杖 P27
歩行器 P28-37
手すり P38-51
車いす・付属品 P52-75
スロープ P76-78
移動用リフト P79-85
自動排泄処理装置 P85
徘徊感知機器 P86-89



このマークの車いすに限りです。

電動車いすには「安心補償」がついています。

WHILL Model CK2 WHL-CK02

WHILL

すべての人の移動を楽しくスマートにする
近距離モビリティ

電動自走 非課税



刷新されたコントローラ

片手で簡単に操作。スピード調整、電源オンオフも片手で、手を離すと坂道でも自動でブレーキがかかります。左右の付け替えが可能です。



リアサスペンション

WHILL Model CK2で新たに装備された後輪のサスペンションにより、ごぼごぼや段差乗り越えの衝撃を吸収。

WHILL Model CK WHL-CK01

WHILL

電動自走 非課税

在庫限り



WHILL Model CKからの主な変更点

- リアサスペンションの設定
- コントローラ / スイッチの変更
- アームの跳ね上げ性能改善
- テールライトの視認性向上

GOOD DESIGN AWARD 2017年度受賞 WHILL Model CKは2017年度グッドデザイン賞を受賞しました。

共通仕様

最高速度/6km/h、登坂力/10度、使用環境/-15℃~40℃
重量/約52kg、充電時間/5時間、最大荷重/115kg

WHILL Model CK2 固有仕様

走行距離/約18km、バッテリー/リチウムイオン(25.3V 10.6Ah)
サイズ/幅554×奥行985×高さ745~945mm

WHILL Model CK 固有仕様

走行距離/約16km、バッテリー/リチウムイオン(25.3V 10.6Ah)
サイズ/幅550×奥行985×高さ740~940mm

*最高速度は前方についての値です。急な坂道を走行すると減速度合いが変わることがあります。走行中にバッテリーの温度が著しく低下すると、バッテリーが低温モードになって、減速度合いが変わることがあります。

WHILL オプション

杖ホルダー

本体に固定できる杖ホルダーは2つです。



リチウムイオンバッテリー

Model CK2用の予備バッテリー。自宅のコンセントで簡単に充電



骨盤ベルト

Model CK2用の骨盤ベルト。



ジョイスティック(スティック)

Model CK/CK2用のスティックで、手で掴んだり指の間に挟んで操作します。



サイズ 高さ131×幅74×奥行147mm

重量 150g

充電時間 5時間

重量 2.7kg

*本体に1つ付属

サイズ 700~1000mm

重量 245g

サイズ 高さ85×幅43×奥行54mm

重量 46g

品名	品番	TAIS	商品番号	適合機種	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
WHILL Model CK2	WHL-CK02	01520-000028	01-9080-0	-				
WHILL Model CK	WHL-CK01	01520-000005	01-9020-0	-				
杖ホルダー	WHL-C2-01	01520-000029	02-9080-2	WHL-CK02				
リチウムイオンバッテリー	WHL-C2-02	01520-000030	02-9082-1	WHL-CK02				
骨盤ベルト	WHL-C12	01520-000009	02-9081-2	WHL-CK02				
ジョイスティック(スティック)	WHL-C27	01520-000026	02-9003-2	WHL-CK01 WHL-CK02				

JWアクティブPLUS+ Sタイプ

ヤマハ発動機

電動自走 非課税



シート幅:400
全高:880
全幅:640

全長:1000

背もたれ 410
後座高 410
後輪:22
前輪:7
座奥行 400
肘掛高 260~320
前座高 440

単位:mm 車輪:インチ

●実用登坂角度/6° ●連続走行距離/15km ●最高速度/4.5km/h

低床	中床	高床	重量 27.4kg(バッテリー除く)	耐荷重 100kg	シート幅 400mm
TAIS 00233-000095	月極 1割	2割	3割		
商品番号 01-9030-0					

*車いす付属品は非課税の車いすとセットでレンタルする場合、非課税となります。(WHILLオプションのリチウムイオンバッテリー-WHL-C2-02を除く)

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

スズキ セニアカー ET-4DB


スズキ

新掲載

電動カート

非課税

障害物検知サポート、点滅機能付きLEDヘッドライト、速度抑制機能付クラッチなど安心安全のための装備がさらに充実



安心補償

障害物検知サポート

正対する壁や太いポールなどの前方の障害物を障害物センサーが検知すると、運転者に警告し、車両を減速させることで、安全運転をサポートする機能です。



! 障害物検知サポートは、運転者の安全運転をサポートし、衝突時の被害軽減を目的にしています。検知・制動性能には限界があり、また路面や天候など周囲の状況によっては作動しない場合があります。機能に頼った運転はせず、常に安全運転に努めてください。詳しくは、メーカーサイトなどをご確認ください。



障害物センサー

LEDヘッドライト

速度抑制機能付クラッチ

仕様

本体重量/68kg、総重量/100kg(バッテリー含む)、モーター(30分定格出力)/DC24V360W×1個、バッテリー(5時間率)/シールドタイプ SC38-12(12V・35Ah)×2個、タイヤ/パンクレスタイヤ、駆動方式/後2輪直接駆動方式(デフ付き)

性能

最高速度/前進:1~6km/h 後進:1~2km/h、実用登坂角度/10°、連続走行距離/31km 最小回転半径(最外側)/1450mm、段差乗り越高さ/75mm、溝乗り越幅:100mm 最大使用者体重/100kg

※連続走行距離は、使用環境(気象、路面状況等)や運転方法(急発進、ランプ使用等)に応じて異なります。

品名	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
スズキ セニアカー ET4D B型	ET-4DB	00152-000033	01-9110-0				

スズキ セニアカー ET-4DA

スズキ

電動カート

非課税

傾斜お知らせや音声案内など安心のための機能が充実 31km*の連続走行と大型バスケットで使いやすさが充実

在庫限り



サブホイールプレート

踏切等でタイヤが挟まった際、左右後輪内側のサブホイールプレートが溝の外に接することで後輪が深くはまり込むことを抑制し、立ち往生によるリスクを低減します。
※約80mm以下の幅満に対応



スズキ セニアカー ET-4D9

スズキ

電動カート

非課税

在庫限り

安心補償



※ET-4DAのET-4D9からの主な変更点は、サブホイールプレートの追加と手押しモードクラッチの嵌合性の向上です。

- 買い物に便利な25Lサイズの大型バスケット
 - バッテリー残量表示灯が2灯まで減った段階で充電促進案内の追加
 - 音声案内音量は4段階(大、中、小、OFF)の調整が可能
- 前後方LED点滅ランプ パンクレスタイヤ 握り込み緊急停止機能

共通仕様

本体重量/68kg、総重量/100kg(バッテリー含む)、モーター(30分定格出力)/DC24V360W×1個、バッテリー(5時間率)/シールドタイプ SC38-12(12V・35Ah)×2個、タイヤ/パンクレスタイヤ、駆動方式/後2輪直接駆動方式(デフ付き)

共通性能

最高速度/前進:1~6km/h 後進:1~2km/h、実用登坂角度/10°、連続走行距離/31km 最小回転半径(最外側)/1450mm、段差乗り越高さ/75mm、溝乗り越幅:100mm 最大使用者体重/100kg

※連続走行距離は、使用環境(気象、路面状況等)や運転方法(急発進、ランプ使用等)に応じて異なります。

品名	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
スズキ セニアカー ET4D A型	ET-4DA	00152-000028	01-9100-0				
スズキ セニアカー ET4D 9型	ET-4D9	00152-000026	01-9042-0				

安心補償 左のマーク付きの電動車いすには「安心保障」がついています。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)


特殊登台・付属品 P2-19
 レンタル 床ずれ防止用具 P20-25
 レンタル 体位変換器 P26
 レンタル 歩行補助杖 P27
 レンタル 歩行器 P28-37
 レンタル 手すり P38-51
 レンタル 車いす・付属品 P52-75
 レンタル スロープ P76-78
 レンタル 移動用リフト P79-85
 レンタル 自動排泄処理装置 P85
 レンタル 徘徊感知機器 P86-89

アウルCARE シリーズ

加地



座り心地を追求したふくろうデザイン



座位目的に合わせた「アウルCARE」シリーズ6タイプ

高い方	アウルCARE 75F	アウルCARE 70C	アウルCARE 100C
	アウルCARE 60F		アウルCARE 80C
	アウルCARE 40F		
床ずれリスク	座位を保つことができる方	座位が崩れやすい方	自分で座位が保てない方

アウルCARE 40F OWL40F-BK1-4040

厚さ4cmの薄さで足つき性の良い薄型タイプ

厚さ 4cm

重量 約1.1kg



アウルCARE 60F OWL60F-BK1-4040

適度な厚みで体圧分散性を持つ標準タイプ

厚さ 6cm

重量 約1.2kg



アウルCARE 75F OWL75F-BK1-4040

坐骨部の深い沈み込み量を確保した減圧重視タイプ

厚さ 7.5cm

重量 約1.4kg



アウルCARE 70C OWL70C-BK1-4040

アンカー形状により前ずれを防ぐ姿勢保持タイプ

厚さ 4.6~7cm

重量 約1.3kg



アウルCARE 80C OWL80C-BK1-4040

3D形状で最大限の薄さを実現した汎用性の高い姿勢保持タイプ

厚さ 3.5~8cm

重量 約1.6kg



アウルCARE 100C OWL100C-BK1-4040

起伏の強い3D形状で沈み込みのあるハイスぺックな姿勢保持タイプ

厚さ 5.5~10cm

重量 約1.6kg



共通仕様

サイズ/縦 400×横 400mm、材質：クッション本体/中材：EXGEL(合成ゴム)+ウレタンフォーム、表材：ウレタン合成皮革、裏材：滑り止め加工付きナイロンカーパー/表材：ポリエステル100%ウレタンフォーム・ウレタンフィルムラミネート加工、マチ：ウレタン合成皮革、裏材：滑り止め加工付きナイロン

タイプ	品番	厚み	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
フラットタイプ	40F OWL40F-BK1-4040	40mm	00540-00067	02-2070-2				
	60F OWL60F-BK1-4040	60mm	00540-00068	02-2080-2				
	75F OWL75F-BK1-4040	75mm	00540-00069	02-2090-2				
コンタータイプ	70C OWL70C-BK1-4040	70mm	00540-00070	02-2100-2				
	80C OWL80C-BK1-4040	80mm	00540-00071	02-2110-2				
	100C OWL100C-BK1-4040	100mm	00540-00072	02-2120-2				

*車いす付属品は非課税の車いすとセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

アウルサポート

加地

あらゆる体格・座位に対応し、骨盤や体幹をサポートすることができる姿勢保持クッション

- 自力での座位保持が困難な方
- 上半身に左右の傾きがある方
- 骨盤後傾により前ずれしてしまう方

厚さ
5~7cm

アウルサポート バッククッション

位置調整が可能なパッドでさまざまな体格や座位に対応。

アウルサポート シートクッション

前ずれしにくいアンカー形状で、安定した着座姿勢を保ちます。



サイズ

[シートクッション]
幅400×奥行400×厚さ:前70・中55・後50mm
[バッククッション]
幅480×奥行120×高さ365mm

重量

[シートクッション]約1.2kg
[バッククッション]約1.4kg

品名	品番	備考	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
アウルサポートセット	OWLS-S01B01	以下2つのセット	00540-000017	02-2040-2				
アウルサポート シートクッション	OWLS-S01	-	00540-000016	02-2041-2				
アウルサポート バッククッション	OWLS-B01	-	00540-000015	02-2042-2				

ロボ・クアドトロセレクト ミドルタイプ 8×8

ペルモビール

連結したミッドタイプのアアセルが座位と安定性の理想的な組み合わせを叶えます

厚さ
2.5~8.5cm



クッションには独立した4つの空室があり、独自のアイソフローパブルで制御することによってそれぞれが1人ひとりに適した形状になります。

サイズ

幅・奥行350~395×厚さ25~85mm

重量

約1.4kg

TAIS 01300-000042 商品番号 02-9090-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

リフレックス

在庫限り

ユーキ・トレーディング

床ずれリスクの軽減と座位の安定性を提供

厚さ
8cm



*カバーを外した状態

クッション内部に取付けた空気自動開放バルブが、体型に合わせて最適な座り心地を提供します。

サイズ

縦400×横400×厚さ80mm

重量

約0.7kg

TAIS 00468-000034 商品番号 02-1010-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

アルファプラ クッション

撥水・防水カバータイプ

KC-WP4040

タイカ

3層のゲルサンド構造が安定感のある座り心地を実現

厚さ
6cm



左右の坐骨をしっかりサポート。仙骨座り(前ズレ)を防ぎます。

サイズ

縦400×横400×厚さ60mm

重量

約0.6kg

TAIS 00563-000017 商品番号 02-4000-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

アルファプラ F クッション

撥水・防水カバータイプ

FWC-4040

タイカ

高い体圧分散性能と座位姿勢の安定を考えた高機能クッション

厚さ
7.5cm



アルファプラF継承の高弾性無膜ウレタンフォームと新開発で前ズレを防ぐラジアルキャッチ構造を採用。

サイズ

縦400×横400×厚さ75mm

重量

約0.6kg

TAIS 00563-000124 商品番号 02-4010-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

フォリオ CK-405

ケープ

通気性がよく、カバーを外さず洗濯機で丸洗い可能な快適薄型クッション

厚さ
6cm



前後に分かれた独立構造で前ズレ防止を強化、厚さ6cmの薄型で優れた体圧分散性能。

サイズ

縦400×横400×厚さ60mm

重量

約0.6kg

TAIS 00206-000132 商品番号 02-3020-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

デュオ ジェルクッション CK-385

ケープ

前ズレを吸収し、理想的な姿勢保持を実現

厚さ
7.5cm



仙骨座りや骨盤後傾を起こす座位保持困難な方に最適。

サイズ

縦400×横400×厚さ75mm

重量

約1.7kg

TAIS 00206-000048 商品番号 02-3010-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

※車いす付属品は非課税の車いすとセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊舞台・付属品 レンタル P2-19
床ずれ防止用具 レンタル P20-25
体位変換器 レンタル P26
歩行補助杖 レンタル P27
歩行器 レンタル P28-37
手すり レンタル P38-51
車いす・付属品 レンタル P52-75
スロープ レンタル P76-78
移動用リフト レンタル P79-85
自動排泄処理装置 レンタル P85
徘徊感知機器 レンタル P86-89

サービスコード 車いす付属品:171002

アウルREHA レギュラー

在庫限り

加地

厚さ4cmの薄さで足つき性の良いスタンダードタイプ

厚さ
4cm



※カバーを外した状態
本体は誤使用防止を考慮したデザイン、カバーは前後のタグ付き。

OWL21-BK1-4040 サイズ/縦400×横400×厚さ40mm 重量/約1.2kg

TAIS	00540-00028	商品番号	02-2000-2
------	-------------	------	-----------

OWL21W-BK1-4340 サイズ/縦400×横430×厚さ40mm 重量/約1.3kg

TAIS	00540-00064	商品番号	02-2060-2
------	-------------	------	-----------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

アウルREHA ハイ OWL22-BK1-4040

在庫限り

加地

坐骨部の深い沈み込み量を確保した減圧重視タイプ

厚さ
8cm



※カバーを外した状態
本体は誤使用防止を考慮したデザイン、カバーは前後のタグ付き。

サイズ	縦400×横400×厚さ80mm	重量	約1.4kg
-----	------------------	----	--------

TAIS	00540-00029	商品番号	02-2030-2
------	-------------	------	-----------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ブレーキ延長棒

松永製作所



駐車ブレーキを伸長出来ます
① +5cm ② +10cm
(ブレーキ延長取付例 ※写真は10cm)

材質
アルミ

サイズ	TAIS	商品番号
① +5cm	00066-000298	02-9010-2
② +10cm		02-9011-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ボンベ架(転倒防止キャスト付とのセット商品)

松永製作所



500cc用(直径110mm)の酸素ボンベに対応

転倒防止キャスト付

※ボンベ架と転倒防止キャスト付とのセットです

ボンベ架取付例

品名	TAIS	商品番号
ボンベ架	00066-000345	02-9030-2
転倒防止キャスト付		00066-000356

ボンベ架取付時には「転倒防止キャスト付」を必ずご使用下さい。

ボンベ架サイズ	重量
高さ:400mm 内径:φ115mm	ボンベ架:700g 転倒防止キャスト付:400g

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

※車いす付属品は非課税の車いすとセットでレンタルする場合、非課税となります。

アウルREHA ミドル OWL26-BK1-4040

在庫限り

加地

適度な厚みで体圧分散性を持つ多用途タイプ

厚さ
6cm



※カバーを外した状態

本体は誤使用防止を考慮したデザイン、カバーは前後のタグ付き。

サイズ	縦400×横400×厚さ60mm	重量	約1.3kg
-----	------------------	----	--------

TAIS	00540-000057	商品番号	02-2010-2
------	--------------	------	-----------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

アウルREHA 3Dジャスト OWL25-BK1-4040

在庫限り

加地

3D形状で最大限の薄さを実現した汎用性の高い姿勢保持タイプ

厚さ
3.5~8cm



※カバーを外した状態

本体は誤使用防止を考慮したデザイン、カバーは前後のタグ付き。

サイズ	縦400×横400×厚さ35~80mm	重量	約1.5kg
-----	---------------------	----	--------

TAIS	00540-000055	商品番号	02-2020-2
------	--------------	------	-----------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

延長棒

日進医療器



駐車ブレーキを伸長出来ます
① +10cm ② +18cm

材質
アルミ

サイズ	福祉用具届出コード	商品番号
① +10cm	00175-Z00024	02-9020-2
② +18cm		02-9021-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ボンベ架 MS-0027

新掲載

ミキ



適正ボンベ径:最大160mm

材質
スチール・アルミ

TAIS	00122-000601	商品番号	02-9110-2
------	--------------	------	-----------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊寝台・付属品 P2-19
レンタル
床ずれ防止用具 P20-25
レンタル
体位変換器 P26
レンタル
歩行補助杖 P27
レンタル
歩行器 P28-37
レンタル
手すり P38-51
レンタル
車いす・付属品 P52-75
レンタル
スロープ P76-78
レンタル
移動用リフト P79-85
レンタル
自動排泄処理装置 P85
レンタル
徘徊感知機器 P86-89

どこでもテーブル nishiura T-D

ニシウラ


良い姿勢と使いやすさを重視した摂食嚥下テーブル



テーブル取付例



●どこでもテーブル適合アーム



※車いすの取付に関しては上記適合アームイラストをご参照ください。
 ※車いすの機種によってはアーム高などの調整が必要な機種もございます。

どこでもテーブルを使用することで、肘をしっかりとテーブルに置くことができ、姿勢が安定します。食事時に前腕が適正なポジションにあることは、誤嚥などを防ぐだけでなく、ご利用者さま自身の身体負担への軽減にも繋がります。

サイズ	材質	重量	※商品には別途保護カバーが付きませ
幅600×奥行710×厚み20mm	ポリ合板	3kg	

TAIS	01272-000007	商品番号	02-9050-2
------	--------------	------	-----------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

車いす付属品適合表

P	種別	メーカー	商品名	品番	ブレーキ延長棒 (松永製作所)	延長棒 (日進医療器)	ポンペ架 (松永製作所)	ポンペ架 (ミキ)
55	自走	松永製作所	グレイスコア	GRC-11B	○	-	※○	-
	自走	松永製作所	ネクストコア グラン	NEXT-12B HB	○	-	※○	-
56	自走	ミキ	カルティマ	CRT-5	-	-	-	○
	自走	日進医療器	NEO-1+G-Guard IIパッケージ		-	○	-	-
	自走	ミキ	カルッタ	CRT-3LoB	-	-	-	○
	自走	ミキ	カルティマ	CRT-7	-	-	-	○
58	自走	日進医療器	シン・ウルトラ(40cm幅・43cm幅)	NA-SU2W	-	-	-	-
	自走	日進医療器	ウルトラ	NA-U1	-	○	-	-
	自走	日進医療器	ウルトラ	NA-U2W	-	○	-	-
59	自走	日進医療器	ウルトラ	NA-U2W・BG	-	○	-	-
	自走	日進医療器	ウルトラ	NA-U7	-	○	-	-
	自走	ミキ	カルッタ	CRT-3-CZ	-	-	-	○
	自走	ミキ	カルッタ	CRT-1-CZ	-	-	-	○
60	自走	日進医療器	座王X	NA-X521W	-	○	-	-
	自走	松永製作所	グレイスコア・ミニモ	GRC-50B	○	-	※○	-
	自走	松永製作所	グレイスコア・アジャスト	GRC-51B	○	-	※○	-
61	自走	ミキ	エアフィッツ・プレミアム22	AFP-22	-	-	-	×
	自走	松永製作所	ネクストコア ミニモ	NEXT-50B	○	-	※○	-
	自走	松永製作所	ネクストコア アジャスト	NEXT-51B	○	-	※○	-
	自走	ミキ	軽量モジュール車いす	MEF-22	-	-	-	×
62	自走	松永製作所	ネクストコア くるり	NEXT-71B	×	-	×	-
	介助	松永製作所	グレイスコア	GRC-21B	○	-	※○	-
63	介助	松永製作所	ネクストコア グラン	NEXT-22B HB	○	-	※○	-
	介助	ミキ	ミライト・ウイング	CRT-ES-4	-	-	-	×
	介助	ミキ	カルティマ	CRT-6	-	-	-	○
64	介助	ミキ	カルティマ	CRT-8	-	-	-	○
	介助	松永製作所	グレイスコア・ミニモ	GRC-60B	○	-	※○	-
	介助	松永製作所	グレイスコア・アジャスト	GRC-61B	○	-	※○	-
	介助	ミキ	エアフィッツ・プレミアム16	AFP-16	-	-	-	×
65	介助	ミキ	カルッタ	CRT-4-CZ	-	-	-	○
	介助	ミキ	カルッタ	CRT-2-CZ	-	-	-	○
	介助	松永製作所	ネクストコア ミニモ	NEXT-60B	○	-	※○	-
66	介助	松永製作所	ネクストコア アジャスト	NEXT-61B	○	-	※○	-
	介助	日進医療器	シン・ウルトラ(40cm幅・43cm幅)	NAH-SU2W	-	-	-	-
	介助	日進医療器	ウルトラ	NAH-U1	-	○	-	-
	介助	日進医療器	ウルトラ	NAH-U2W	-	○	-	-
67	介助	日進医療器	ウルトラ	NAH-U7	-	○	-	-
	介助	松永製作所	ネクストコア くるり	NEXT-81B	×	-	×	-
	自走	日進医療器	座王X	NA-XF7	-	○	-	-
68	介助	日進医療器	NEO-10αW		-	○	-	-
	介助	日進医療器	座王X	NAH-XF5	-	○	-	-
	介助	松永製作所	マイチルト・コンパクトII	MH-CR2-SE	×	-	×	-
	介助	松永製作所	マイチルト・ミニ3D	MH-SRL-SE	×	-	×	-
69	介助	日進医療器	ウルトラ	NAH-UC・LO	-	×	-	-
	介助	日進医療器	ウルトラ	NAH-UC・Hi電動	-	×	-	-
69	介助	ミキ	6輪車いす	SKR-8	-	-	-	×
	介助	松永製作所	エリーゼ	FR-31TR HB	×	-	×	-

○：適合 ×：不適合 -：非該当 ※取付時に転倒防止キャスト付が必要です。

※車いす付属品は非課税の車いすとセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊寝台・付属品 レンタル P2-19
 床ずれ防止用具 レンタル P20-25
 体位変換器 レンタル P26
 歩行補助杖 レンタル P27
 歩行器 レンタル P28-37
 手すり レンタル P38-51
 車いす・付属品 レンタル P52-75
 スロープ レンタル P76-78
 移動用リフト レンタル P79-85
 自動排泄処理装置 レンタル P85
 徘徊感知機器 レンタル P86-89